

## AIRBORNE GEOPHYSICAL SURVEY

GEOPHYSICAL SERIES (VLF AND AEROMAGNETIC)  
SÉRIES GÉOPHYSIQUES (VLF ET AÉROMAGNÉTIQUE)

In the summer of 1987 a multiparameter airborne geophysical survey was flown by the Geological Survey of Canada in the Gander-Botwood area, Newfoundland. The main purpose of the survey was to produce quantitative gamma ray spectrometric information. A Geometrics proton precession magnetometer and a Hertz Totem 1A VLF unit were installed as ancillary equipment onboard the GSC Skyan. The VLF and magnetic data are presented here as profile maps superimposed on the flight track and topographic base. The purpose is to provide additional complimentary geophysical information.

## VLF Survey

The primary electromagnetic field is generated by VLF navigation stations. For this survey, the receiving coils were tuned to station NAA at Cutler, Maine, which transmits at a frequency of 24.0 kHz. When station NAA was not operating, station NSS at Annapolis, Maryland, which transmits at 21.4 kHz was used. These times are indicated by 'A' on the profile maps.

Anomalies reflect distortions in the primary field caused by a secondary electromagnetic field generated by eddy currents flowing in geological and man-made conductors. Anomalies produce positive peaks on the total field track and are of the cross-over type (negative to positive) on the quadrature trace. Both parameters are plotted with positive deflections towards west. The profiles presented are the total field value (vector sum of the horizontal and vertical components) and the quadrature value (out-of-phase component). The mean values of the total field and quadrature component were removed along each flight line. The quadrature, which depends on the flight line direction, was inverted for lines flown from north to south. A 5 point filter was applied to both total field and quadrature data for final presentation.

## Magnetometer Survey

Aeromagnetic data were acquired with an uncompensated aircraft, and recorded with 5 gamma resolution. The data were compiled with no correction for regional or diurnal variation. For complete, higher sensitivity contoured aeromagnetic coverage of the area, see GSC Map Nos. 7048G and 7348G.

Information regarding the availability of the VLF and magnetic profile maps as well as the gamma ray spectrometer products may be obtained from Newfoundland Department of Mines, Publications and Information Section, P.O. Box 4750, 95 Bonaventure Avenue, St. John's, Newfoundland, A1C 5T7. Telephone (709) 576-3159.

Base map material supplied by  
Surveys and Mapping Branch

Cartography by  
Geological Survey of Canada

Airborne survey flown, compiled and  
funded by  
Geological Survey of Canada

## LEVÉ GÉOPHYSIQUE AÉROPORTÉ

La Commission géologique du Canada (CGC) a effectué à l'été de 1987 un levé géophysique aérien multiparamétrique dans la région de Gander-Botwood, à Terre-Neuve. Le but du levé était de recueillir des données spéctrométriques quantitatives de rayons gamma. Un magnétomètre Geometrics à précession nucléaire et une unité VLF-Hertz Totem 1A furent installés à bord du Skyan de la CGC. Les données VLF et magnétiques sont représentées sous forme de cartes de profils, lesquelles sont superposées sur les lignes de vol et sur une base topographique. Ces cartes visent à fournir des données supplémentaires géophysiques.

**Levée VLF**  
Le champ électromagnétique primaire est produit par des émetteurs VLF servant à la navigation. Ce levé a été exécuté en mesurant le champ provenant de la station NAA située à Cutler, au Maine, qui transmet sur une fréquence de 24.0 kHz. Lorsque cette station fonctionnait pas, on a utilisé la station NSS située à Annapolis, au Maryland, laquelle transmet sur 21.4 kHz. Ces lignes de cette dernière station sont indiquées par 'A' sur la carte des profils.

Les anomalies reflètent des distorsions dans le champ primaire attribuables à un champ magnétique secondaire qui est créé par des courants de Foucault induits dans les conducteurs naturels (accidents géologiques) et artificiels (de fabrication humaine). Les anomalies produisent des pics positifs sur la trajectoire du champ total et traversent la ligne de base (de négatif à positif) sur la trajectoire de la quadrature. Dans les deux cas, on a représenté les déflections positives vers l'ouest. Les profils illustrent la valeur du champ total (somme vectorielle des composantes horizontale et verticale) et celle de la quadrature (composante déphasée). Les valeurs moyennes du champ total et de la quadrature ont été soustraites de long de chaque ligne de vol. La quadrature, qui dépend de la direction de la ligne de vol, a été inversée dans le cas des vols exécutés du nord au sud. Pour la présentation finale, on a filtré les données du champ total et de la quadrature en calculant la moyenne de cinq points.

**Levée magnétométrique**  
Les données aéromagnétiques ont été obtenues par l'utilisation d'un avion non compensé; elles ont été enregistrées avec une résolution de 5 gamma et ont été compilées sans correction de la variation régionale ou diurne. Les cartes en courbes de niveau 7048G et 7348G de la CGC donnent une couverture aéromagnétique de haute sensibilité à la grandeur de la région.

Des exemplaires des cartes de profils magnétiques et VLF ainsi que des produits cartographiques de spectrométrie par rayons gamma sont en vente au Ministère des Mines de Terre-Neuve, Section des publications et de l'information, B.P. 4750, 95 avenue Bonaventure, St. John's (Terre-Neuve), A1C 5T7. Le numéro de téléphone est (709) 576-3159.


Le fond de carte provient de la Direction des levés et de la cartographie.

La cartographie a été exécutée par la Commission géologique du Canada.

Le levé aériporté a été effectué, compilé et défrayé  
par la Commission géologique du Canada.

Geological Survey of Canada  
Commission géologique du Canada

Parts of 2C, 2D, 2E and 2F  
Parties de 2C, 2D, 2E et 2F

VLF QUADRATURE  
QUADRATURE VLF

## MAP 39014G CARTE




SHEET 2 OF 3 / FEUILLE 2 DE 3

## RÉGION DE GANDER-BOTWOOD REGION

NEWFOUNDLAND / TERRE-NEUVE

Scale 1:250 000 - Échelle 1/250 000

Kilometres 5 0 5 10 15 20 Kilomètres  
Universal Transverse Mercator Projection  
© Crown rights reserved  
Projection transversale universelle de Mercator  
© Droits de la Couronne réservés



C  
3401  
- C92  
1976  
64  
OMC

VLF QUADRATURE  
QUADRATURE VLF  
MAP 39014G CARTE

RÉGION DE GANDER-BOTWOOD REGION

NEWFOUNDLAND / TERRE-NEUVE

Parts of 2C, 2D, 2E and 2F / Parties de 2C, 2D, 2E et 2F

SHEET 2 OF 3 / FEUILLE 2 DE 3

GEOLOGICAL SURVEY  
COMMISSION GÉOLOGIQUE

MAP LIBRARY / CARTOTHEQUE

39014G 2 of 3