



Ni

LEGEND


Sample number e.g. 82-1-025
year sequential number
location group
Analytical value in p.p.m. (unless otherwise specified) e.g. 106

Geochemical Sample Medium

Stream sediment, sieved
Stream sediment, unsieved
Lake sediment
Heavy mineral / panned concentrate
Soil
Rock
Peat
Till
Other

Note: Two (2) sample numbers per sample location indicates duplicate sample site. e.g. 82-1-025,026
N.R. = No Results

HISTOGRAM AND BASIC STATISTICS



Note: Only data within this 1:50,000 sheet is included.

Average: 21.66
Number of samples: 41
Standard deviation: 1.28
Range: 6.00 - 43.00
Detection limit: 2 ppm

Sample collection and Geochemistry: P.J. Rogers and M.A. MacDonald
Analyses: Chemex Laboratories Ltd., North Vancouver, B.C.
Sample digestion: Hot HNO_3 -HCl Extraction
Analytical technique: Air - Acetylene AAS
Cartography: P.A. Lombard

TABLEAU D'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME NATIONAL DE RÉFÉRENCE CARTOGRAPHIQUE

21 H/1	11 E/4	11 E/3
21 A/6	11 D/3	11 D/4
21 A/9	11 D/2	11 D/1


INDEX TO ASSEMBLING MAPS OF THE NATIONAL TOPOGRAPHIC SYSTEM

OPEN FILE
DOSSIER PUBLIC
1268
Geological
Survey
Commission
Geologique
Ottawa

This document was produced by scanning the original publication.
Ce document est le produit d'une numérisation par balayage de la publication originale.

CONTRIBUTION TO CANADA - NOVA SCOTIA
CO-OPERATIVE MINERAL PROGRAM 1981-84

MOUNT UNIACKE
NOVA SCOTIA



Information concerning the plan and precise elevation of bench marks can be obtained by writing to the Geodetic Survey, Survey and Mapping Branch, Ottawa.

Do pour obtenir des renseignements sur le plan et l'altitude exacte des repères de nivellement en consultant aux cartes géométriques, Direction des cartes et de la cartographie, Ottawa.

ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES

150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000			
Metres	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
Feet	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000

CONTOUR INTERVAL: 50 FEET
Élévation en pieds

Système de référence géodésique: NAD 83
Projection: Transverse Mercator

Établi par la DIRECTION DES LEVES ET DE LA CARTOGRAPHIE
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES
NOVA SCOTIA
Ce document est le produit d'une numérisation par balayage de la publication originale.

OPEN FILE
OFM 86-27
Nova Scotia
Department of
Mines and Energy