


FIGURE 1. Index map, and surficial geology map (right, adapted from map sheet Surficial Geology and Physical Properties 5, this volume) showing location of cross-section K-K' and site locations, Georges Bank

FIGURE 1. Carte index et carte de la géologie des formations en surface de la région du banc de Georges (à droite; adaptée de la carte de la Géologie des formations en surface et propriétés physiques 5 du présent volume) montrant l'emplacement de la coupe transversale K-K' et des 1 et 2



Geotechnical borehole/core Sondage géotechnique/carotte
Geotechnical borehole/core described (this map sheet) Sondage géotechnique/carotte décrite (sur la présente carte)
Seismic line / Interpreted cross-section Profil sismiques / Coupe interprétée




FIGURE 7. Index map showing location of the bank comparison study areas
FIGURE 7. Carte de localisation montrant la position des régions d'étude pour la comparaison des bancs




FIGURE 2. Coupe tridimensionnelle du site 1 délimitée par les sondages 1, 2, 3 et 4




FIGURE 3. Coupe tridimensionnelle du site 2 délimitée par les sondages 1, 2, 3 et 4




FIGURE 4. Propriétés physiques du sondage 3, site 1




FIGURE 5. Propriétés physiques du sondage 1, site 2




FIGURE 8. Propriétés physiques du sondage 3, site 1, banc de Georges




FIGURE 9. Propriétés physiques du sondage C-2, Venture central, banc de file de Sabie




FIGURE 10. Propriétés physiques du sondage, site de Louisbourg, Le Banquerneau




FIGURE 6. Coupe transversale K-K' recoupant le sondage 3 (site 1) et le sondage 1 (site 2)

SCOTIAN SHELF
PHYSICAL PROPERTIES
AND SURFICIAL GEOLOGY
OUTER SHELF

PLATE-FORME NÉO-ÉCOSSAISE
GÉOLOGIE DES FORMATIONS EN SURFACE
ET PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
PLATE-FORME EXTERNE




FIGURE 11. Comparison of Sabie Island Bank cone penetrometer resistance with equivalent resistance estimated from standard penetration tests from Georges Bank
FIGURE 11. Comparaison entre la résistance de pointe relevée au banc de file de Sabie à l'aide d'un pénétromètre et la résistance équivalente estimée d'après des essais de pénétration standard dans le banc de Georges

BANK COMPARISON COMPARAISON DES BANCS

GEORGES BANK BANC DE GEORGES