This document was produced
by scanning the original publication.

Ce document est le produit d'une
numérisation par balayage
de la publication originale.

Energy, Mines and Resources Canada
Énergie, Mines et Ressources Canada

BIBLIOTHÈQUE,
DIRECTION DES LEVÉS ET DE LA CARTOGRAPHIE
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET
DES RESSOURCES
OTTAWA, CANADA

FEDERAL AERIAL PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE DU FÉDÉRAL

ONTARIO

LIBRARY,
SURVEYS AND MAPPING BRANCH,
DEPT. OF ENERGY, MINES AND RESOURCES,
OTTAWA, ONTARIO,
CANADA.

PUBLISHED BY:
SURVEYS AND MAPPING
BRANCH

PUBLIÉ PAR:
LA DIRECTION DES LEVÉS
ET DE LA CARTOGRAPHIE

SMRSS/SLCT
F 1016 N33 1974 v.7
National Air Photo Library
Federal aerial photography Photog
3 6503 15996206 8

F
1016
N33
1974
EMS
main
V. 7
c. 1

© ©

Crown Copyrights reserved | Droits de la Couronne réservés

Available from: | Disponible à:

National Air Photo Library
Surveys and Mapping Branch
Department of Energy, Mines and Resources
615 Booth Street
Ottawa, Ontario, Canada
K1A 0E9

La Photothèque Nationale de l'Air
Direction des Levés et de la Cartographie
Ministère de l'Énergie, Mines et Ressources
615 rue Booth
Ottawa, Ontario, Canada
K1A 0E9

Catalogue No. SMP-1181
Price: $4.00

Nº de catalogue SMP 1181
Prix: $4.00

Price subject to change without notice | Prix sujet à changement sans avis préalable

Surveys and Mapping Branch
Ottawa, 1974

Direction des Levés et de la Cartographie
Ottawa, 1974

CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES

	Page
INTRODUCTION	I
NATIONAL TOPOGRAPHIC SYSTEM	I
NUMBERING AND DIVISION OF A PRIMARY QUADRANGLE	I
NTS PHOTOGRAPHIC COVERAGE REFERENCE	II
GENERAL COVERAGE SYSTEM CATALOGUES	II
LIST OF CATALOGUES AVAILABLE	II
DESCRIPTION OF CATALOGUES	III
Glossary of Abbreviations	III
Selection Procedure	IV
MICROFILMED INDEX MAPS	IV
Selection Procedure	IV
16 MM CARTRIDGE OR MICROFILMED IMAGERY	V
Selection Procedure	V
ORDERING INFORMATION	VI
ADDRESS	VI
CONDITIONS	VI
PRODUCTS	VII
CONTACT PRINTS	VII
TRANSPARENCIES	VII
ENLARGEMENTS	VIII
Film Transparency Enlargements	VIII
MAPPING DIAPOSITIVES	IX
MOSAIC CONSTRUCTION	IX
MISCELLANEOUS SERVICES	IX
FIGURES	X
1 Primary Quadrangle of the NTS	X
2 Primary Quadrangle 31 (1:1,000,000)	X
3 Identification of the NTS Aerial Photographic Coverage	XI
4 Sample Catalogue Listing	XII
5 Example of Microfiche	XII
6 Cartridge Format and Film Numbering	XIII
7 Roll Number Catalogue	XIV

	Page
INTRODUCTION	I
SYSTÈME NATIONAL DE RÉFÉRENCE CARTOGRAPHIQUE	I
NUMÉROTAGE ET DIVISION D'UN RECTANGLE PRIMAIRE	I
RÉFÉRENCE DE LA COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE DU SNRC	II
CATALOGUES DE LA COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE AÉRIENNE	II
LISTE DE CATALOGUES	II
DESCRIPTION DES CATALOGUES	III
Glossaire des abréviations	III
Procédure pour sélectionner une photo	IV
FICHE	IV
Procédure pour sélectionner une photo	IV
CARTOUCHE DE PELLICULE DE 16 MM (MICRO-FILM)	V
Procédure pour sélectionner une photo	V
INSTRUCTIONS POUR PLACER LES COMMANDES	VI
ADRESSE	VI
CONDITIONS	VI
PRODUITS	VII
ÉPREUVES PAR CONTACT	VII
DIAPOSITIVES	VII
AGRANDISSEMENTS	VIII
Agrandissement de diapositives	VIII
DIAPOSITIVES CARTOGRAPHIQUES	IX
CONSTRUCTIONS DE MOSAÏQUES	IX
SERVICES DIVERS	IX
FIGURES	X
1 Rectangles primaires du SNRC	X
2 Rectangle primaire 31 (1:1,000,000)	X
3 Identification de la couverture photographique aérienne du SNRC	XI
4 Exemple de la liste de couverture photographique aérienne	XII
5 Exemple du format de fiche	XII
6 Format de la cartouche et numérotage du film	XIII
7 Format du catalogue des cartouches de pellicules	XIV

ONTARIO

NTS REF SNRC	Page
30L	1
30M	2
30N	7
31B	8
31C	9
31D	13
31E	16
31F	17
31G	22
31K	35
31L	38
31M	40
32D	41
32E	42
32L	43
32M	44
40G	44
40I	45
40J	49
40O	53
40P	53
41A	58
41G	59
41H	60
41I	61
41J	62
41K	63
41N	64
41O	65
41P	65
42A	66
42B	68
42C	69
42D	70
42E	71
42F	72
42G	73
42H	73
42I	74
42J	75
42K	75
42L	76
42M	77
42N	77
42O	78
42P	79
43A	80

NTS RÉF SNRC (CONTD/SUITE)	Page
43B	80
43C	81
43D	82
43E	83
43F	83
43G	84
43J	85
43K	85
43L	86
43M	86
43N	87
43O	88
52A	88
52B	89
52C	90
52D	91
52E	91
52F	93
52G	93
52H	94
52I	95
52J	96
52K	97
52L	98
52M	99
52N	100
52O	100
52P	101
53A	102
53B	103
53C	104
53D	105
53E	106
53F	107
53G	109
53H	109
53I	110
53J	111
53K	112
53O	113
53P	113
54A	114
54B	114

END OF CONTENTS
FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

In order to provide the users of aerial photography with up-to-date information of the latest photography available for Canada, the National Air Photo Library (NAPL) has placed on microfilm the latest aerial photography and index maps as part of a general coverage system. This coverage includes all the photographic coverage taken to the end of 1973.

This system is divided into three segments:

a) a series of General System Coverage catalogues, containing basic information on the photo coverage available from NAPL;

b) 35 mm colour positive reproductions of NAPL index maps, eight index maps per micro jacket;

c) 16 mm microfilm cartridges of aerial photography; each cartridge containing up to 2400 images.

NATIONAL TOPOGRAPHIC SYSTEM

The system of map sheet reference used in Canada is the National Topographic System (NTS). The NTS is based on quadrangles of 1:1,000,000 scale sheets which cover the country in an orderly pattern (Fig. 1).

NUMBERING AND DIVISION OF A PRIMARY QUADRANGLE

The NTS of Canada includes the following scales: 1:1,000,000, 1:500,000, 1:250,000; 1:125,000. 1:50,000, and 1:25,000. Canada is covered by primary quadrangles each four degrees north to south and each eight degrees east to west (16 degrees east to west north of 80° north latitude).

Using primary quadrangle 31 as an example, the numbering system represents the following information (Fig. 2):

31 – A primary quadrangle 1:1,000,000 map scale.

31 S.E. – A quarter of a primary quadrangle, map scale 1:500,000.

31 G – A quarter of a 1:500,000 map sheet, map scale is 1:250,000. South of 68 degrees,

INTRODUCTION

Afin d'assurer aux usagers de photos aériennes une couverture à jour, la Photothèque nationale de l'air (PNA) a enregistré sur microfilm, en tant que partie intégrale de la couverture aérienne, les plus récentes photos aériennes et coupures de cartes. Cette couverture inclue toutes les photos aériennes prises jusqu'à la fin de 1973.

La couverture aérienne disponible est divisée en trois segments:

a) une série de catalogues de la Couverture photographique aérienne du Canada lesquels, contiennent les informations de base sur l'étendue de la photographie aérienne que l'on peut obtenir de la PNA;

b) des positives couleur de 35 mm des coupures de cartes de la PNA; chaque micro-fiche contient huit coupures de cartes;

c) la cartouche 16 mm de photographie aérienne dont chaque cartouche contient jusqu'à 2400 images.

SYSTÈME NATIONAL DE RÉFÉRENCE CARTOGRAPHIQUE

Le système de référence en usage au Canada, pour les coupures de cartes, est le Système national de référence cartographique (SNRC). Le SNRC est fondé sur un numérotage consécutif des coupures au 1:1,000,000 couvrant le pays de façon méthodique (fig. 1).

NUMÉROTAGE ET DIVISION D'UN RECTANGLE PRIMAIRE

Le SNRC du Canada utilise les échelles suivantes: 1:1,000,000, 1:500,000, 1:250,000, 1:125,000, 1:50,000 et 1:25,000. Le Canada est divisé en rectangles primaires de quatre degrés du nord au sud et de huit degrés de l'est à l'ouest (16 degrés de l'est à l'ouest au nord du 80° parallèle).

En se servant du rectangle primaire 31 comme exemple, le système de numérotage représente l'information suivante (fig. 2):

31 – Un rectangle primaire de la série au 1:1,000,000.

31 SE – Un quart de rectangle primaire forme une coupure de la série au 1:500,000.

31 G – Un quart de la coupure au 1:500,000 forme une coupure de la série au

these sheets are lettered A to P. North of 68 degrees, these sheets are lettered A to H.

31 B/N.E. – A quarter of a 1:250,000 sheet, map scale is 1:125,000.

31 A/8 – A sixteenth of a 1:250,000 sheet, map scale is 1:50,000.

31 C/4a – An eighth of a 1:50,000 sheet, map scale is 1:25,000.

NTS PHOTOGRAPHIC COVERAGE REFERENCE

The NTS coverage reference (Fig. 3) includes the following information:

31 – The photo coverage for each 1:1,000,000 index map is listed under the relevant 1:250,000 map sheets.

31 N.E. – The photo coverage for each 1:500,000 index map is listed under the relevant 1:250,000 map sheets.

31 O – The photo coverage for each 1:250,000 index map is listed under the NTS reference of the same name.

31 C/S.E. – The photo coverage for each 1:125,000 index is listed under the relevant 1:50,000 map sheets.

31 C-1 – The photo coverage for each 1:50,000 index map is listed under the NTS reference of the same name.

Note: NAPL does not use the 1:25,000 scale map for indexing purposes.

GENERAL COVERAGE SYSTEM CATALOGUES

LIST OF CATALOGUES AVAILABLE

The General Coverage System is divided into provincial packages as follows:

- Newfoundland and Labrador

1:250,000. Au sud du 68^{e} parallèle, les coupures portent les lettres A à P, et au nord A à H.

31 B/NE – Un quart de la coupure au 1:250,000 constitue une coupure au 1:125,000.

31 A/8 – Un seizième de la coupure au 1:250,000 forme une coupure de la série au 1:50,000. Ces coupures sont parfois publiées en moitié est et ouest.

31 C/4a – Un huitième de la coupure au 1:50,000 forme une coupure de la série au 1:25,000.

RÉFÉRENCE DE LA COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE DU SNRC

La référence de la couverture du SNRC (fig. 3) inclue les informations suivantes:

31 – l'étendue photographique, pour chaque index de coupure au 1:1,000,000, est identifiée dans la coupure au 1:250,000;

31 NE – l'étendue photographique, pour chaque index de coupure au 1:500,000, est identifiée dans la coupure au 1:250,000;

31 O – l'étendue photographique, pour chaque index de coupure au 1:250,000, est identifiée dans la référence du SNRC du même nom;

31 C/SE – l'étendue photographique, pour chaque index de coupure au 1:125,000, est identifiée dans la coupure au 1:50,000;

31 C/I – l'étendue photographique, pour chaque index de coupure au 1:50,000, est identifiée dans la référence du SNRC du même nom.

Nota: La PNA n'inclue pas les cartes de la série au 1:25,000 dans son index.

CATALOGUES DE LA COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE AÉRIENNE

LISTE DE CATALOGUES

La couverture de photographie aérienne est divisée en régions et présentée dans les catalogues suivants:

- Terre-Neuve et Labrador

- Maritime Provinces (Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick)
- Quebec
- Ontario
- Manitoba
- Saskatchewan
- Alberta
- British Columbia
- Yukon Territories
- Northwest Territories
- Airborne Remote Sensing Photography (one catalogue for all of Canada).

Note: The instructions in the Airborne Remote Sensing Catalogue differ from those of the provincial catalogues.

DESCRIPTION OF CATALOGUES

Each catalogue provides a visual display of all the aerial photo coverage exposed since 1966, and includes selected photography exposed prior to 1966 and which is required to complete the single photo coverage of Canada (Fig. 4).

Blank lines at the end of each map series permit updating.

Glossary of Abbreviations

The following abbreviations are used in the "Comments" column of the General Coverage System catalogue:

ABBREVIATIONS	DEFINITIONS
LR	Infrared
CN	Colour Negative Original
CP	Colour Positive Original
SUBSTD	Substandard
UMP	Unsuitable for Mapping Purposes
WDN	Withdrawn from Use
W	Winter Photography
GAPS	Gaps in Stereoscopic Coverage
REF	Also Listed Under
SNOW	Snow covered in period other than winter months.

Note: All photo coverage shown is black and white imagery, unless otherwise noted in the comments column.

- Maritimes (Île-du-Prince-Édward, Nouvelle-Écosse, et Nouveau-Brunswick)
- Québec
- Ontario
- Manitoba
- Saskatchewan
- Alberta
- Colombie-Britannique
- Territoires du Yukon
- Territoires du Nord-Ouest
- Photographie par télédétection aérienne (couverture de photographie aérienne pour tout le Canada)

Nota: Les instructions dans le catalogue de photographie par télédétection aérienne diffèrent de celles des catalogues provinciaux de photographie aérienne.

DESCRIPTION DES CATALOGUES

Chaque catalogue présente un affichage de toute la Couverture de photographie aérienne prise depuis 1966; et inclu aussi des photos aériennes prisent avant 1966 et qui sont nécessaires à la couverture complète de la photo aérienne ordinaire du Canada (fig. 4).

Quelques lignes sont laissées en blanc à la fin de chaque série, afin de faciliter la mise à jour.

Glossaire des abréviations

Les abréviations qui suivent sont en usage dans la colonne de "REMARQUES" de la liste de couverture de photographie aérienne.

ABRÉVIATIONS	DÉFINITION
IR	Infrarouge
NC	Négatif couleur (original)
PC	Positif couleur (original)
QINF	Qualité inférieure
I à la C	Impropre à la cartographie
SUPP	Supprimé
H	Photographié en hiver
TROUS	Trous
RÉF	Aussi énuméré à
NEIGE	Recouvert de neige (à l'exception de mois d'hiver).

Nota: Toutes les photographies sont disponibles en noir et blanc, sauf par indication contraire.

The other abbreviations used throughout the General Coverage System catalogues are:

ABBREVIATIONS	DEFINITIONS
NAPL	National Air Photo Library
NTS	National Topographic System
RS	Remote Sensing

Selection Procedure

To select an aerial photograph for a specific area, proceed as follows:

a) select the general coverage catalogue required;

b) from the enclosed NTS index, select the 1:250,000 and 1:50,000 map sheets covering the area of interest;

c) identify the approximate position of the area relative to the selected 1:250,000 and 1:50,000 map sheets;

d) search the catalogue for the required 1:250,000 NTS reference;

e) scan the shaded NTS grids appearing below the required NTS reference, keeping in mind the relative position of the selected area on that grid. Select the index map containing the required year and scale. If coverage of your area is not represented under the 1:250,000 NTS reference, select the 1:50,000 reference containing the required area. Scan the shaded 1:50,000 NTS grids listed, and select the index map containing the required year and scale of photography.

MICROFILMED INDEX MAPS

The micro-jacket or micro-fiche contains colour positive reproductions of index maps, showing the flight lines and photo centres of the aerial imagery archived at the NAPL (Fig. 5).

Selection Procedure

To select a photo from the micro-fiche, proceed as follows:

a) from the General Coverage System Catalogue, select the index containing the required coverage and note the fiche number on which the index map appears;

Les autres abréviations en usage dans les catalogues de la couverture photographique aérienne sont comme suit:

ABRÉVIATIONS	DÉFINITION
PNA	Photothèque nationale de l'air
SNRC	Système national de référence cartographique
RS	Télédétection aérienne

Procédure pour sélectionner une photo

La sélection d'une photo aérienne, couvrant une région spécifique, se fait par la méthode suivante:

a) choisir le catalogue de photographie aérienne de la province concernée;

b) en se servant de l'index SNRC, sélectionner les coupures au 1:250,000 ou au 1:50,000 de la région en question;

c) identifier la position approximative de la région en rapport avec les coupures sélectionnées de 1:250,000 et de 1:50,000;

d) choisir dans le catalogue la coupure requise au 1:250,000;

e) scruter la partie ombrée du quadrillage SNRC représentant la coupure qui apparaît comme la référence SNRC en question. Après avoir noté la position de la région selectionnée relativement au quadrillage, choisir l'index des cartes qui contient la date de prise de la photo et l'échelle. Si la couverture aérienne n'est pas représentée pour la région sélectionnée au 1:250,000 du quadrillage SNRC, choisir la référence SNRC au 1:50,000 qui contient la région concernée. Ensuite, scruter la partie ombrée du quadrillage qui représente la région au 1:50,000 sous la référence SNRC, après avoir noté la position de la région sélectionnée. Choisir l'index de la carte qui se rapporte à la date et l'échelle de la photo requise.

FICHE

La fiche ou micro-classeur contient des reproductions de positives couleur des coupures de cartes démontrant les lignes de vol et les repères qui indiquent le centre des photos disponibles de la PNA (fig. 5).

Procédure pour sélectionner une photo

La sélection d'une photo de la fiche applicable est comme suit:

a) en se servant des catalogues du système de photographie aérienne, choisir l'index de la carte qui contient la couverture requise, et noter le numéro de la fiche sur laquelle cette coupure de carte apparaît;

b) select the required fiche, insert it into an appropriate fiche viewer, orient the viewer to the required index map and view the area of interest;

c) if the photography indicated contains the required photo coverage, note each required roll and photo numbers, and use these numbers to order the photographs.

16 MM CARTRIDGE OF MICROFILMED IMAGERY

Each cartridge contains microfilmed rolls of aerial photographs that are listed in ascending order on the cartridge and in the roll number catalogue (Fig. 6 and 7).

Selection Procedure

To select a photo from the 16 mm cartridge proceed as follows:

a) Select the required roll and frame number from the micro filmed index map, then select the cartridge containing the roll from the roll number catalogue.

Example:

Roll A-22273
Photo 21
Cartridge – 10
Frame – 500.

b) Using an appropriate microfilm cartridge reader, insert cartridge and add the photo number obtained from the microfilmed index map to the cartridge number showing the first photo on the roll, then subtract 1 from the total.

Example: Photo Number	Cartridge Frame Number of First Photo	Cartridge Frame Number of Photo 21
21 (plus)	600 (minus 1) =	620

c) Operate cartridge viewer so that the required frame is viewed on the screen. If photo provides required coverage, order by roll and frame number (e.g., A-22273-21) not by microfilm frame number (e.g., 620).

Note: The photography illustrated in the Airborne Remote Sensing Catalogue has not been microfilmed in the 16 mm cartridge format.

b) choisir la fiche choisie et l'insérer dans un appareil de lecture de fiche, opérer l'appareil lecteur jusqu'à ce que la région concernée soit exposée;

c) scruter la région concernée afin de s'assurer que la photo contient l'information requise. Noter chacun des numéros de rouleau et de photo, et se servir de ces numéros pour commander la photo requise.

CARTOUCHE DE PELLICULE 16 MM (MICRO-FILM)

Chacune des cartouche contient des rouleaux micro-films de photographie aérienne, qui sont énumérés en ordre ascendant dans le catalogue des numéros de rouleaux (fig. 6 et 7).

Procédure pour sélectionner une photo

La sélection d'une photo de la cartouche de 16 mm est comme suit:

a) Après avoir choisi le numéro de rouleau et le numéro du cadre de l'index de carte (micro-filmé), en consultant le catalogue de numéro de rouleau, choisir la cartouche qui contient le rouleau requis.

Exemple:
rouleau A-22273
photo 21
cartouche 10
cadre 600.

b) Insérer la cartouche dans un appareil lecteur de cartouche micro-film, ajouter le numéro de photo (obtenu de l'index de carte micro-filmé) indiquant la première photo sur le rouleau et soustraire 1 du total.

Exemple: Numéro de Photo	Numéro de cadre de la cartouche (ou première photo)	Numéro de cadre de la cartouche pour la photo 21
21 +	600 - 1 =	620

c) Opérer l'appareil lecteur de cartouche jusqu'à ce que le cadre requis apparaisse sur l'écran. Si la photo contient la couverture requise, commander en utilisant le numéro de rouleau et le numéro de cadre seulement (exemple; A-22273-21), et non le numéro de cadre du micro-film (exemple: 620).

Nota: La photographie illustrée dans le catalogue de photographie par télédétection aérienne n'a pas été reproduite au format de la cartouche de 16 mm.

ORDERING INFORMATION

ADDRESS

National Air Photo Library,
Surveys and Mapping Branch,
Department of Energy, Mines and Resources,
615 Booth Street,
Ottawa, Ontario, Canada.
K1A 0E9

Telephones: (613) 994-5779
(613) 994-5457

Telex: 053-4328

CONDITIONS

- Cheques or money orders must be included with order, and must be made payable to Receiver General for Canada, except for customers who have an active account.
- Terms of payment are: Net 30 days.
  $1\frac{1}{2}$ per month interest on unpaid balances.
- Prices are subject to revision without notice.
- All orders are subject to a $2.00 handling charge, except those for ERTS imagery on a subscription basis.
- There shall be no discount or free issue to any customer.
- In the event of overpayments ($2.00 or less) by a casual customer, refund is made by credit note. Customers can receive a cash refund by returning the credit note, or can retain it for application to future purchases.
- Shipments of 25 lbs., (in package weight) or less are normally sent by parcel post.
- Shipments over 25 lbs., but less than 80 lbs., (in package weight) are normally sent by rail express.
- Shipments with a package weight exceeding 80 lbs., are normally sent by rail express or road transport.
- Shipments made by other means of transportation, at the request of the customer, are usually sent on a collect basis.

INSTRUCTIONS POUR PLACER LES COMMANDES

ADRESSE

Photothèque nationale de l'air,
Direction des levés et de la cartographie,
Département de l'Énergie, Mines et Ressources,
615 rue Booth,
Ottawa, Ontario, Canada.
K1A 0E9

Téléphones (613) 994-5779
(613) 994-5457
Télex: 053-4328

CONDITIONS

- Les chèques ou mandats de poste doivent être inclus avec la commande, et doivent être faits à l'ordre du Receveur Général pour le Canada, excepté pour les clients qui ont un compte courant.
- Les termes de paiements sont: Net 30 jours.
  Un intérêt de $1\frac{1}{2}\%$ par mois est ajouté aux comptes non payés.
- Les prix peuvent être changés sans avis préalable.
- Des frais de $2.00 sont ajoutés à toutes les commandes pour la recherche et la manutention, excepté pour les images d'ERTS fournies par souscription.
- Aucun escompte ni don ne sont accordés.
- En cas de paiement en trop ($2.00 ou moins) par un client occasionnel, les remboursements sont faits sous forme de note de crédit. Les clients peuvent se faire rembourser en retournant la note de crédit ou la conserver pour d'autres achats.
- Les colis de 25 lbs ou moins sont normalement expédiés par colis postal.
- Les colis de plus de 25 lbs mais moins de 80 lbs sont normalement expédiés par express.
- Les colis excédant 80 lbs sont normalement expédiés par express ou par transport routier.
- Les colis expédiés par autres méthodes selon la requête du client, le sont normalement contre remboursement.

PRODUCTS

CONTACT PRINTS

Product Code

Unless otherwise specified, contact prints (black and white) are supplied on medium weight matte (stable base) paper.

On special order, black and white contact prints can be supplied on *single weight glossy or *single weight glossy, dried matte paper. Production of glossy prints are scheduled in batches as demand warrants.

Product Code	$9\frac{1}{2}$" Paper	Each:
2701	Black and White	$1.25
2702	*Black and White (Glossy Paper)	$1.50
2801	Colour – (Negative Original)	$3.00
2802	Colour – (Positive Original)	$3.50
2825	Black and White Contact Prints from Colour Negative, or Colour Positive Original requiring inter-neg ($3.00 per inter-neg. – $1.00 per black and white contact print)	$4.00

TRANSPARENCIES

Note: When ordering transparencies, state emulsion up or emulsion down.

	$9\frac{1}{2}$" Transparency	
3101	Black and White	$2.50
3102	Colour – (Negative Original)	$5.00
3103	Colour – (Positive Original)	$6.00

	Continuous Contact Prints – Entire Roll only	Per Foot:
3108	$9\frac{1}{2}$" Black and White – Paper	$0.75
3104	$9\frac{1}{2}$" Colour (Negative Original) – Paper	$1.25
3106	$9\frac{1}{2}$" Colour (Positive Original) – Paper	$1.50
3109	$9\frac{1}{2}$" Black and White Transparency	$1.00
3105	$9\frac{1}{2}$" Colour (Negative Original) – Transparency	$3.50
3107	$9\frac{1}{2}$" Colour (Positive Original) – Transparency	$2.00

PRODUITS

ÉPREUVES PAR CONTACT

Sauf indication contraire, les épreuves par contact (noir et blanc) sont fournies sur du papier de force moyenne (support stable). Sur commande spéciale, les épreuves par contact peuvent être fournies sur du *papier ordinaire brillant ou sur du *papier ordinaire brillant, mat séché. Les épreuves à fini brillant sont faites en groupe lorsque la demande est suffisante.

Code de l'article	Papier de $9\frac{1}{2}$"	Chacune:
2701	Noir et blanc	$1.25
2702	*Noir et blanc (papier brillant)	$1.50
2801	Couleurs – (Original négatif)	$3.00
2802	Couleurs – (Original positif)	$3.50
2825	Pour les épreuves par contact (noir et blanc) à partir de négatifs couleurs ou positifs couleurs (original) qui nécessitent un négatif noir et blanc (Pour chaque négatif produit $3.00 – pour chaque épreuve en noir et blanc $1.00)	$4.00

DIAPOSITIVES

Nota: Veuillez spécifier le sens de la lecture, soit l'endroit ou l'envers.

	Dispositives de $9\frac{1}{2}$"	
3101	Noir et blanc	$2.50
3102	Couleurs – (Original négatif)	$5.00
3103	Couleurs – (Original positif)	$6.00

	Épreuves continues par contact bobine entière Seulement	Le pied
3108	Noir et blanc $9\frac{1}{2}$" – papier	$0.75
3104	Couleurs $9\frac{1}{2}$" (Original négatif) – papier	$1.25
3106	Couleurs $9\frac{1}{2}$" (Original positif) – papier	$1.50
3109	Noir et blanc $9\frac{1}{2}$" – Plaque diapositive	$1.00
3105	Couleurs $9\frac{1}{2}$" (Original négatif) – plaque diapositive	$3.50
3107	Couleurs $9\frac{1}{2}$" (Original positif) – plaque diapositive	$2.00

ENLARGEMENTS

Enlargements which fall between our standard size of enlargements are costed at the rate of the next larger paper size.

When an enlargement is produced from a portion of a negative, the portion may measure 2", 3" 4" 5",6", 7", or 8" square with the sides of the square being parallel to the sides of the negative.

Enlargements are produced on medium weight matte (stable base) paper, or on .007 (stable base) transparency film.

Paper Enlargements

Product Code	Enlargements – Black and White from $9\frac{1}{2}$" Negatives	Each:
2901	10" x 10"	$ 5.00
2902	15" x 15"	$ 6.00
2903	20" x 20"	$ 7.00
2904	30" x 30"	$10.00
2905	40" x 40"	$12.00
2906	40" x 60"	$15.00

	Enlargements – Colour (Negative Original) from $9\frac{1}{2}$" Negatives	
3001	10" x 10"	$17.50
3002	15" x 15"	$20.00
3003	20" x 20"	$25.00
3004	30" x 30"	$40.00
3005	40" x 40"	$50.00

	Enlargements – Colour (Positive Original) from $9\frac{1}{2}$" Negatives	
3011	10" x 10"	$25.00
3012	15" x 15"	$30.00
3013	20" x 20"	$35.00

Film Transparency Enlargements

	Enlargements – Black and White from $9\frac{1}{2}$" Negatives	
3501	10" x 10"	$ 7.00
3502	15" x 15"	$ 8.00
3503	20" x 20"	$10.00
3504	30" x 30"	$15.00
3505	40" x 40"	$20.00
3506	40" x 60"	$25.00

AGRANDISSEMENTS

Les agrandissements de format intermédiaire se vendent au prix du format immédiatement supérieur.

Lorsqu'on agrandit une partie d'un négatif, la partie en question doit mesurer 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 pouces de côté, et les côtés de ce carré doivent être parallèles aux côtés du négatif.

Les agrandissements sont tirés sur du papier de force moyenne à support stable ou sur pellicule à dispositive (support stable) 0.007.

Agrandissement sur papier

Code de l'article	Noir et blanc à partir de négatifs de $9\frac{1}{2}$"	Chacune:
2901	10" x 10"	$ 5.00
2902	15" x 15"	$ 6.00
2903	20" x 20"	$ 7.00
2904	30" x 30"	$10.00
2905	40" x 40"	$12.00
2906	40" x 60"	$15.00

	Agrandissements – couleurs (Original négatif) à partir de négatifs de $9\frac{1}{2}$"	
3001	10" x 10"	$17.50
3002	15" x 15"	$20.00
3003	20" x 20"	$25.00
3004	30" x 30"	$40.00
3005	40" x 40"	$50.00

	Agrandissements – Couleurs (Original positif) à partir de négatifs de $9\frac{1}{2}$"	
3011	10" x 10"	$25.00
3012	15" x 15"	$30.00
3013	20" x 20"	$35.00

Agrandissement de diapositives

	Agrandissements – noir et blanc à partir de négatifs de $9\frac{1}{2}$"	
3501	10" x 10"	$ 7.00
3502	15" x 15"	$ 8.00
3503	20" x 20"	$10.00
3504	30" x 30"	$15.00
3505	40" x 40"	$20.00
3506	40" x 60"	$25.00

MAPPING DIAPOSITIVES

When ordering mapping diapositives please forward the following data:

- emulsion printed up or down;
- film or glass;
- corrected or contact (uncorrected).

Corrected diapositives refer to the diapositives printed using a special optical printer to reduce the residual, atmospheric and earth curvature distortions inherent in all aerial survey negatives.

Product Code	Glass Mapping Diapositives – Black and White	Each:
3402	64 mm – .06″	$3.00
3403	110 mm – .110″	$3.50
3404	110 mm – .25″	$5.00
3406	9½″ – .6″	$3.50
3407	9½″ – .11″	$5.50
3408	9½″ – .25″	$6.25
	Film Mapping Diapositives – Black and White	
3409	9½″	$2.50
3410	Correction of 9½″ Diapositives – Each	$1.00

MOSAIC CONSTRUCTION

Original assembled mosaics and copy negatives remain the property of the Department of Energy, Mines and Resources.

Contact prints or enlargements produced from the mosaic negative are costed individually and are not included in the cost of construction of the mosaic.

Cost per print required in the mosaic construction:

Note: The initial charge for mosaic construction is $20.00.

3701	Black and White – per print	$ 4.00
3702	Colour – per print	$12.00

MISCELLANEOUS SERVICES

3801	Index Maps – Each:	$ 1.50
3812	Rectified Prints – Each: (plus cost of enlarging paper)	$ 5.00
	Screened Transparencies – Each:	
3813	Up to 28″	$ 2.00
3824	29″ to 38″	$ 4.00
	Cardboard or linen mounting – Each:	
3814	Up to 15″ x 20″	$ 5.00
3815	Over 15″ x 20″	$ 7.00

DIAPOSITIVES CARTOGRAPHIQUES

Lors de la commande des diapositives cartographiques, veuillez inclure l'information suivante:

- imprimée avec l'émulsion placée face en haut ou en bas;
- sur film ou sur verre;
- corrigée ou par contact (non corrigée).

Les diapositives corrigées sont celles qui sont imprimées à l'aide d'un appareil spécial, pour réduire la distortion due aux conditions atmosphériques et à la courbe de la terre. Cette distortion se retrouve dans tous les négatifs de levés aériens.

Code de l'article	Diapositives sur verre pour cartographie – noir et blanc	Chacune:
3402	64 mm – .06″	$3.00
3403	110 mm – .110″	$3.50
3404	110 mm – .25″	$5.00
3406	9½″ – .6″	$3.50
3407	9½″ – .11″	$5.50
3408	9½″ – .25″	$6.25
	Diapositives sur pellicule pour cartographie – noir et blanc – chacune:	
3409	9½″	$2.50
3410	correction de diapositive 9½″	$1.00

CONSTRUCTION DE MOSAÏQUES

Les originaux et les négatifs de mosaïques demeurent la propriété du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.

Les prix des épreuves par contact et agrandissements tirés des négatifs de mosaïques sont établis séparément et ne sont pas inclus dans le coût de l'assemblage de la mosaïque.

Prix par épreuve utilisée dans l'assemblage de la mosaïque:

Note: Le coût initial pour l'assemblage de mosaïque est de $20.00

3701	Noir et blanc	$ 4.00
3702	Couleurs	$12.00

SERVICES DIVERS

3801	Cartes – Index – chacune	$ 1.50
3812	Epreuves corrigées – chacune	$ 5.00
	Nota: Le coût du papier à agrandissements est en plus.	
	Diapositives tramées – chacune:	
3813	jusqu'à 28″	$ 2.00
3824	de 29″ à 38″	$ 4.00
	Montage en carton ou en toile – chacun:	
3814	jusqu'à 15″ x 20″	$ 5.00
3815	plus de 15″ x 20″	$ 7.00



Figure 1

Primary Quadrangles of the NTS

Rectangles Primaires du SNRC



Figure 2

Primary Quadrangle 31 (1:1,000,000)

Rectangle primaire 31 (1:1,000,000)



Figure 3

Identification of the NTS Aerial Photographic Coverage

Identification de la couverture photographique aérienne du SNRC



Figure 4

Sample Catalogue Listing

Exemple de la liste de couverture photographique aérienne



Figure 5

Example of Micro-Fiche

Exemple du format de fiche



Figure 6

Cartridge Format and Film Numbering

Format de la cartouche et numérotage du film

Roll Number *Numéro du Rouleau*	Cartridge No. *Numéro de Cartouche*	Cartridge Frame No. *Numéro de Cadre*	Focal Length *Longueur Focale*		Comments *Remarques*
			m.m.	Inches *Pouces*	
A22271	10	446	153.37	6.038	
A22272	10	562	152.29	5.995	
A22273	10	600	152.29	5.995	
A22274	10	744	152.29	5.995	

Nota: Ces numéros désignent la première photo de chaque rouleau.

Note: These numbers designate the cartridge frame number of the first photograph of each roll.

Figure 7

Roll Number Catalogue

Format du catalogue des cartouches de pellicules

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 30-L RÉF SNRC								
30-L/14E		1:50,000 REF/RÉF						
C		1974	6,975'	6"	1,000	466		
NTS REF 30-M RÉF SNRC								
30-M								
Q		1974	7,200'	6"	1,200	410		
R		1974	8,170'	6"	1,320	410		
M		1974	8,200'	6"	1,320	410		
P		1974	13,150'	6"	2,050	410		
30-M/3E		1:50,000 REF/RÉF						
D		1974		6"	1,000	466		
30-M/5W		1:50,000 REF/RÉF						
H		1974	2,650'	6"	400	410		
30-M/11W		1:50,000 REF/RÉF						
B		1974	3,050'	6"	400	410		
30-M/12E		1:50,000 REF/RÉF						
D		1974	2,745'	6"	790	410		
30-M/14E IR		1:50,000 REF/RÉF						
B		1974	3,300'	6"	500	466		IR
A		1974	3,300'	6"	500	466		IR

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 30-M RÉF SNRC								
30-M/14W		1:50,000 REF/RÉF						
A		1974	3,050'	6"	400	411		
30-M/15W		1:50,000 REF/RÉF						
E		1974	2,700'	6"	400	411		
C		1974	2,900'	6"	600	411		
D		1974	6,700'	6"	1,030	411		
D		1974	12,700'	6"	2,030	411		
NTS REF 30-N RÉF SNRC								
30-N								
D		1974	12,800'	6"	2,134	411		
NTS REF 31-B RÉF SNRC								
31-B								
H		1974	10,250'	6"	1,667	411		
F		1974	12,800'	6"	2,134	411		
G		1974	18,400'	6"	3,000	411		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-B RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
31-B/5W		1:50,000 REF/RÉF						
B		1974	4,450'	6"	700	412		
31-B/12E		1:50,000 REF/RÉF						
B		1974	4,450'	6"	700	412		
31-B/12W		1:50,000 REF/RÉF						
A		1974	4,450'	6"	700	412		
NTS REF 31-C RÉF SNRC								
31-C								
L		1974	10,250'	6"	1,667	412		
J		1974	12,800'	6"	2,134	412		
K		1974	18,400'	6"	3,000	412		
31-C/1W		1:50,000 REF/RÉF						
C		1974	2,700'	6"	400	412		
D		1974	4,450'	6"	700	412		
31-C/2E		1:50,000 REF/RÉF						
B		1974	2,700'	6"	400	413		
C		1974	2,900'	6"	440	413		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-C RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
31-C/3W		1:50,000 REF/RÉF						
B		1974	2,700'	6"	400	413		
31-C/4E		1:50,000 REF/RÉF						
B		1974	2,700'	6"	400	413		
31-C/8E		1:50,000 REF/RÉF						
B		1974	4,450'	6"	700	413		
31-C/8W		1:50,000 REF/RÉF						
C		1974	4,450'	6"	700	413		
NTS REF 31-D RÉF SNRC								
31-D								
J		1974	10,725'	6"	1,666	413		
31-D/2W		1:50,000 REF/RÉF						
A		1974	6,700'	6"	1,000	413		
A		1974	12,700'	6"	2,000	413		
31-D/4W		1:50,000 REF/RÉF						
A		1974	3,125'	6"	400	414		
31-D/5W		1:50,000 REF/RÉF						
C		1974	3,125	6"	400	414		
31-D/11E		1:50,000 REF/RÉF						
A		1974	3,150'	6"	400	414		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-D RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
NTS REF 31-F RÉF SNRC								
31-F COLOUR								
C		1974	9,500'	6"	1,500			CN/NC
31-F/8E IR COLOUR		1:50,000 REF/RÉF						
A		1974	6,350'	12"	500	C38		CP/PC IR
31-F/14E COLOUR		1:50,000 REF/RÉF						
A		1974	2,900'	6"	400	C41		CN/NC
B		1974	5,000'	6"	750	C41		CN/NC
31-F/14W		1:50,000 REF/RÉF						
D		1974	4,633'	6"	666			
NTS REF 31-G RÉF SNRC								
31-G								
AC		1974	12,800'	6"	2,134	414		
AD		1974	12,850'	6"	2,080	414		
31-G/3W IR COLOUR		1:50,000 REF/RÉF						
A		1974	6,350'	12"	500	C38		CP/PC IR
31-G/5E		1:50,000 REF/RÉF						
N		1974	3,250'	6"	500	414		
M		1974	4,000'	12"	310	414		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-G RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
31-G/5W		1:50,000 REF/RÉF						
	K	1974	3,250'	6"	500	415		
31-G/10E		1:50,000 REF/RÉF						
	A	1974	2,000'	6"	300	415		
31-G/12E		1:50,000 REF/RÉF						
	G	1974	3,250'	6"	500	415		
31-G/12W		1:50,000 REF/RÉF						
	J	1974	3,250'	6"	500	415		
NTS REF 31-K RÉF SNRC								
31-K								
	H	1974	11,904'	3.5"	3,000	417		
	E	1974	12,000'	3.5"	3,000	417		
	H	1974	12,000'	3.5"	3,000	417		
	H	1974	15,036'	3.5"	3,000	417		
	H	1974	19,600'	6"	3,000	417		
31-K/1E		1:50,000 REF/RÉF						
	A	1974	5,735'	6"	833	417		
31-K/3W		1:50,000 REF/RÉF						
	D	1974	4,633'	6"	666	467		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-L RÉF SNRC								
31-L								
E		1974	13,200'	6"	208	418		
E		1974	26,300'	6"	4,183	418		
31-L/6W		1:50,000 REF/RÉF						
C		1974	3,550'	6"	416	418		
NTS REF 31-M RÉF SNRC								
31-M								
D		1974	26,300'	6"	4,216	418		
NTS REF 40-I RÉF SNRC								
40-I								
J		1974	10,900'	6"	1,666	421		
40-I/5W IR COLOUR		1:50,000 REF/RÉF						
B		1974	6,356'	12"	500	C37		CP/PC IR
40-I/14E		1:50,000 REF/RÉF						
D		1974	3,300'	6"	400	420		
40-I/14W		1:50,000 REF/RÉF						
E		1974	3,300'	6"	400	421		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 40-J RÉF SNRC								
40-J/8E IR COLOUR		1:50,000 REF/RÉF						
C		1974	6,356'	12"	500	C37		CP/PC IR
40-J/9W		1:50,000 REF/RÉF						
A		1974	5,400'	6"	800	421		
40-J/10E		1:50,000 REF/RÉF						
B		1974	5,400'	6"	800	421		
40-J/16W		1:50,000 REF/RÉF						
A		1974	5,400'	6"	800	421		
NTS REF 40-O REF SNRC								
40-O/1W		1:50,000 REF/RÉF						
B		1974	5,400'	6"	800	421		
NTS REF 40-P RÉF SNRC								
40-P								
K		1974	10,900'	6"	1,666	421		
J		1974	13,150'	6"	2,050	421		
40-P/3E		1:50,000 REF/RÉF						
D		1974	3,300'	6"	400	422		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 40-P RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
40-P/3W		1:50,000 REF/RÉF						
	C	1974	3,300'	6"	400	422		
40-P/5E IR COLOUR		1:50,000 REF/RÉF						
	C	1974	6,685'	12"	500	C41		CP/PC IR
40-P/6W IR COLOUR		1:50,000 REF/RÉF						
	B	1974	6,685'	12"	500	C41		CP/PC IR
40-P/12E IR COLOUR		1:50,000 REF/RÉF						
	B	1974	6,685'	12"	500	C41		CP/PC IR
NTS REF 41-A RÉF SNRC								
41-A								
	F	1974	18,800'	6"	3,000	422		
41-A/10E		1:50,000 REF/RÉF						
	A	1974	3,500'	6"	400	422		
NTS REF 41-I RÉF SNRC								
41-I								
	E	1974	13,400'	6"	2,234	422		
	D	1974	26,300'	6"	4,166	422		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 41-J RÉF SNRC								
41-J								
D		1974	26,300'	6"	4,116	422		
NTS REF 41-K RÉF SNRC								
41-K								
B		1974	26,300'	6"	4,183	422		
NTS REF 41-N RÉF SNRC								
41-N								
B		1974	26,300'	6"	4,116	423		
NTS REF 41-O RÉF SNRC								
41-O								
C		1974	26,300'	6"	4,116	423		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 41-P RÉF SNRC								
41-P								
C		1974	26,300'	6"	4,116	423		
NTS REF 42-M RÉF SNRC								
42-M								
C		1974	28,500'	6"	4,600	423		
NTS REF 42-N RÉF SNRC								
42-N								
D		1974	28,500'	6"	4,666	423		
NTS REF 42-O RÉF SNRC								
42-O								
C		1974	28,500'	6"	4,666	423		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 42-P RÉF SNRC								
42-P								
B		1974	28,500'	6"	4,666	423		
NTS REF 43-A RÉF SNRC								
43-A								
C		1974	28,500'	6"	4,750	423		
NTS REF 43-B RÉF SNRC								
43-B								
C		1974	28,500'	6"	4,716	424		
NTS REF 43-C RÉF SNRC								
43-C								
B		1974	28,500'	6"	4,666	424		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 43-D RÉF SNRC								
43-D								
E		1974	28,500'	6"	4,666	424		
NTS REF 43-M RÉF SNRC								
43-M								
A		1974	28,500'	6"	4,700	424		
C		1974	28,500'	6"	4,700	424		
NTS REF 52-A RÉF SNRC								
52-A								
C		1974	3,600'	6"		425.		
F		1974	8,600'	6"	1,320	425		
52-A/6E		1:50,000 REF/RÉF						
B		1974	3,100'	6"	400	425		
52-A/6W		1:50,000 REF/RÉF						
B		1974	3,100'	6"	400	425		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 52-E RÉF SNRC								
52-E								
I		1974	26,100'	6"	4,165	425		
NTS REF 52-F RÉF SNRC								
52-F								
E		1974	26,100'	6"	4,165	425		
NTS REF 52-H RÉF SNRC								
52-H/1E			1:50,000 REF/RÉF					
A		1974	6,650'	6"	1,000	425		
NTS REF 52-L RÉF SNRC								
52-L								
H		1974	26,100'	6"	4,165	425		

Index Map	NTS	Date	Flying Height	Focal Length	Scale Ft-Inch	Fiche No.	Fiche Grid	Comments
Carte Index	*SNRC*	*Date*	*Altitude Vraie*	*Longueur Focale*	*Échelle Pieds-Po*	*No. de Fiche*	*Grille Fiche*	*Remarques*
NTS REF 53-E RÉF SNRC								
53-E								
H		1974	28,500'	6"	4,165	425		
NTS REF 53-F RÉF SNRC								
53-F								
F		1974	28,500'	6"	4,700	426		
NTS REF 53-G RÉF SNRC								
53-G								
D		1974	28,500'	6"	4,700	426		
NTS REF 53-I RÉF SNRC								
53-I								
B		1974	28,500'	6"	4,700	426		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 53-J RÉF SNRC								
53-J								
	B	1974	28,500'	6"	4,700	426		
NTS REF 53-K RÉF SNRC								
53-K								
	E	1974	28,500'	6"	4,700	426		
NTS REF 53-O RÉF SNRC								
53-O								
	A	1974	30,000'	6"	4,900	427		
NTS REF 53-P RÉF SNRC								
53-P								
	B	1974	30,000'	6"	4,900	427		

Index Map	NTS	Date	Flying Height	Focal Length	Scale Ft-Inch	Fiche No.	Fiche Grid	Comments
Carte Index	*SNRC*	*Date*	*Altitude Vraie*	*Longueur Focale*	*Échelle Pieds-Po*	*No. de Fiche*	*Grille Fiche*	*Remarques*
NTS REF 54-A&44-D RÉF SNRC								
54-A& 44-D								
A	1974	28,500'	6"					
B	1974	30,000'	6"	4,900	427			
NTS REF 54-B RÉF SNRC								
54-B								
A	1974	28,500'	6"	6,700	427			







Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-F REF SNRC				(CONT'D/SUITE)				
31-F		(CONT'D/SUITE)						
D		1963	8,900'	6"	1,300	63		
F		1963	12,900'	6"	2,000	63		
D		1963	33,000'	6"	5,400	63		
D		1964	8,900'	6"	1,330	63		
G		1964	18,300'	6"	2,950	63		WDN/SUPP
D		1965	8,900'	6"	1,330	63		
G		1966	2,950'	12"	210	63		
D		1966	3,000'	12"	300	63		
G		1966	16,400'	12"	1,330	63		
F		1966	9,200'	6"	1,360	63		
Q		1966	16,500'	6"	2,600	61		
D		1966	18,000'	6"	2,900	63		
F		1967	7,900'	6"	1,200	63		SUBSTD/Q INF W/H
I		1967	7,900'	6"	1,230	62		W/H
H		1968	2,900'	6"	400	63		
I		1968	8,750'	6"	1,330	62		
J		1968	10,475'	6"	1,600	62		
I		1968	19,100'	6"	3,000	62		
H		1969	3,450'	6"	500	63		
L		1969	3,500'	6"	500	62		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-F RÉF SNRC				(CONT'D/SUITE)				
31-F				(CONT'D/SUITE)				
H		1969	6,600'	6"	1,000	63		
H		1969	11,600'	6"	1,700	63		
J		1969	13,000'	6"	2,000	62		
H		1969	19,000'	6"	2,960	63		
K		1969	19,100'	6"	3,030	62		
I		1970	2,800'	6"	400	62		
I		1970	4,000'	6"	500	62		
I		1970	10,350'	6"	1,600	62		
N		1970	10,900'	6"	1,710	62		
M		1970	18,850'	6"	3,030	62		
L		1971	19,000'	6"	2,960	62		
O		1972	2,900'	6"	400	62		
P		1972	13,000'	6"	2,060	365		
P		1973	7,900'	6"	1,250	365		
R		1973	12,850'	6"	2.050	61		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-F RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
31-F COLOUR								
A		1965	6,200'	6"	1,000	C 6		CN/NC
A		1965	10,500'	6"	1,680	C 6		CN/NC
A		1967	6,300'	6"	1,000	C 6		CN/NC
B		1968	7,900'	6"	1,180	C 6		CN/NC
A		1969	9,000'	6"	1,430	C 6		CN/NC
A		1969	11,000'	6"	1,680	C 6		CN/NC
A		1969	11,000'	6"	1,700	C 6		CN/NC SUBSTD/Q INF
B		1969	13,000'	6"	2,100	C 6		CN/NC
31-F/8		1:50,000 REF/RÉF						
D		1952	5,700'	6"	900	63		
D		1952	8,300'	6"	1,330	63		
D		1955	16,600'	6"	2,720	63		
D		1967	6,300'	6"	980	63		
31-F/8E		1:50,000 REF/RÉF						
A		1973	8,643'	6"	1,270	363		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-F RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
31-F/9E		1:50,000 REF/RÉF						
A		1968	3,120'	6"	430	63		
A		1970	1,950'	6"	230	63		
B		1972	2,100'	6"	250	63		
31-F/13E		1:50,000 REF/RÉF						
B		1966	3,100'	12"	300	63		
B		1966	5,700'	12"	430	63		
31-F/13E IR COLOUR		1:50,000 REF/RÉF						
A		1967	3,150'	12"	220	C 6		CP/PC IR

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-F RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
31-F/13E COLOUR		1:50,000 REF/RÉF						
A		1967	3,150'	12"	200	C 6		CN/NC
A		1967	5,650'	12"	410	C 6		CN/NC
B		1968	3,050'	12"	200	C 6		CN/NC
B		1968	4,650'	12"	330	C 6		CN/NC
A		1968	4,650'	6"	650	C 6		CN/NC
31-F/14W		1:50,000 REF/RÉF						
C		1973	4,717'	6"	700	386		
31-F/16E COLOUR		1:50,000 REF/RÉF						
A		1969	3,600'	6"	500	C 6		CN/NC
A		1969	6,600'	6"	1,000	C 6		CN/NC
A		1969	12,600'	6"	2,000	C 6		CN/NC

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-G RÉF SNRC								
31-G IR								
A		1968	7,800'	6"	1,250	64		IR
31-G								
K		1949	19,000'	6"	3,000	65		
K		1950	20,000'	6"	3,130	65		
K		1951	20,000'	6"	3,100	65		
K		1952	20,000'	6"	3,100	65		
K		1963	12,900'	6"	2,080	65		
K		1964	12,850'	6"	2,060	65		
L		1964	18,300'	6"	3,000	403		
N		1965	12,500'	6"	2,010	65		
K		1966	3,200'	6"	460	65		
Q		1966	9,200'	6"	1,350	65		
P		1966	12,000'	6"	1,960	65		
N		1966	18,000'	6"	2,930	65		
N		1966	18,800'	6"	2,930	65		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-G	REF SNRC			(CONT'D/SUITE)				
31-G		(CONT'D/SUITE)						
	O	1966	20,000'	6"	3,250	65		
	S	1967	7,650'	6"	1,200	65		
	R	1967	7,900'	6"	1,250	65		SUBSTD /Q INF
	Q	1967	8,100'	6"	1,280	65		
	K	1967	9,375'	6"	1,500	65		
	S	1967	18,300'	6"	2,980	65		SUBSTD /Q INF
	Q	1968	2,700'	6"	400	65		
	R	1968	3,150	6"	500	65		
	R	1968	5,000'	6"	800	65		
	T	1968	12,800'	6"	2,060	65		
	X	1969	2,600'	6"	330	64		
	R	1969	3,675'	6"	550	65		
	X	1969	6,200'	6"	960	64		
	Q	1969	6,170'	6"	1,000	65		
	X	1969	11,500'	6"	1,730	64		
	V	1969	7,320'	3.5"	2,000	64		W/H
	U	1969	12,800'	6"	2,090	64		SNOW/NEIGE
	S	1969	15,000'	6"	2,400	65		
	V	1969	30,000'	3.5"	8,400	64		
	S	1970	3,200'	6"	460	65		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-G REF SNRC (CONT'D/SUITE)								
31-G		(CONT'D"SUITE)						
W		1970	3,200'	6"	460	64		
T		1970	9,500'	6"	1,510	65		SNOW/NEIGE
U		1970	10,220'	6"	1,650	64		
Y		1970	10,900'	12"	1,750	64		
Q		1970	13,000'	6"	2,100	65		
W		1970	17,770'	6"	2,900	64		
X		1970	19,900'	6"	3,150	64		
Z		1971	2,638'	6"	330	64		
X		1971	2,570'	6"	400	64		
X		1971	7,000'	6"	1,130	64		
W		1971	7,800'	6"	1,230	64		
Z		1971	12,800'	6"	2,050	64		
U		1972	6,200'	6"	1,000	64		
Z		1972	6,200'	6"	1,000	64		
W		1972	12,800'	6"	2,090	64		
AC		1972	13,925'	6"	2,220	364		
AB		1973	7,800'	6"	1,235	370		
AB		1973	7,900'	6"	1,250	370		
AC		1973	10,100'	6"	1,665	364		
AA		1973	12,850'	6"	2,060	64		

Index Map	NTS	Date	Flying Height	Focal Length	Scale Ft-Inch	Fiche No.	Fiche Grid	Comments
Carte Index	*SNRC*	*Date*	*Altitude Vraie*	*Longueur Focale*	*Échelle Pieds-Po*	*No. de Fiche*	*Grille Fiche*	*Remarques*
NTS REF 31-G	REF	SNRC		(CONT'D/SUITE)				
31-G				(CONT'D/SUITE)				
AC		1973	13,000'	6"	2,115	364		
31-G IR COLOUR								
A		1970	3,300'	6"	380	C 6		CP/PC IR
31-G COLOUR								
A		1964	9,100'	6"	1,470	C 22		CN/NC
A		1965	1,000'	6"	150	C 22		CN/NC
A		1965	3,100'	6"	500	C 22		CN/NC
A		1965	4,530'	6"	710	C 22		CN/NC
A		1965	6,050'	6"	990	C 22		CN/NC

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF	31-G	RÉF SNRC	(CONT'D/SUITE)					
31-G COLOUR		(CONT'D/SUITE)						
A		1965	6,200'	6"	1,020	C 22		CN/NC
A		1966	5,850'	6"	930	C 22		CN/NC
A		1966	14,000'	6"	2,300	C 22		CN/NC
A		1967	5,390'	12"	430	C 22		CN/NC
A		1968	4,000'	6"	630	C 22		CN/NC
B		1968	7,900'	6"	1,170	C 7		CN/NC
A		1969	3,600'	6"	570	C 22		CN/NC
C		1969	7,750'	6"	1,240	C 7		CN/NC WDN/SUPP
A		1969	9,000'	6"	1,470	C 22		CN/NC
B		1969	11,000'	6"	1,770	C 7		CN/NC
D		1971	6,200'	6"	380	C 6		CN/NC
31-G/4E		1:50,000 REF/RÉF						
A		1968	3,300'	6"	500	66		
B		1973	7,800'	6"	1,250	289		

Index Map	NTS	Date	Flying Height	Focal Length	Scale Ft-Inch	Fiche No.	Fiche Grid	Comments
Carte Index	*SNRC*	*Date*	*Altitude Vraie*	*Longueur Focale*	*Échelle Pieds-Po*	*No. de Fiche*	*Grille Fiche*	*Remarques*
NTS REF 31-G RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
31-G/4W		1:50,000 REF/REF						
C		1968	3,300'	6"	490	66		
C		1970	8,375'	6"	1,330	66		
D		1973	7,800'	6"	1,240	289		
31-G/5E IR		1:50,000 REF/RÉF						
A		1964	1,600'	6"	230	66		IR
A		1968	2,090'	6"	300	66		IR WDN/SUPP
A		1968	6,300'	6"	1,000	66		IR
31-G/5E		1:50,000 REF/RÉF						
A		1955	2,000'	6"	290	67		
A		1955	5,000'	6"	780	67		
C		1957	3,360'	6"	530	67		
A		1961	8,200'	6"	1,330	67		
A		1963	1,500'	6"	220	67		
A		1967	1,200'	6"	180	67		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-G RÉF SNRC				(CONT'D/SUITE)				
31-G/5E		(CONT'D/SUITE)						
B		1967	1,790'	6"	250	67		
A		1968	1,400'	6"	200	67		
B		1968	1,760'	6"	240	67		
E		1968	1,800'	6"	250	66		
C		1968	2,000'	6"	310	67		
B		1968	2,600'	6"	380	67		
C		1968	2,725'	6"	410	67		
D		1968	3,300'	6"	500	66		
B		1968	10,300'	6"	1,670	67		
H		1969	1,380'	6"	210	66		
E		1969	1,800'	6"	250	66		
B		1970	1,375'	6"	190	67		
F		1970	2,600'	6"	380	66		
F		1970	10,200'	6"	1,650	66		
C		1971	1,500'	6"	200	67		
G		1971	3,300'	6"	500	66		
B		1971	3,250'	6"	510	67		
B		1971	5,050'	6"	810	67		
L		1972	3,300'	6"	520	364		
L		1973	1,750'	6"	250	364		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-G RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
31-G/5E		1:50,000 REF/RÉF (CONT'D/SUITE)						
I		1973	1,760'	6"	250	289		
J		1973	3,300'	6"	500	289		
K		1973	1,838'	6"	255	399		
K		1973	7,800'	6"	1,250	289		
31-G/5E IR COLOUR								
A		1969	2,050'	12"	150	C 7		CP/PC IR
31-G/5E COLOUR								
B		1964	6,000'	6"	950	C 7		CN/NC
B		1966	1,500'	6"	200	C 7		CN/NC
B		1966	2,000'	6"	280	C 7		CN/NC
B		1966	3,300'	6"	500	C 7		CN/NC
A		1966	6,300'	6"	1,000	C 7		CN/NC
B		1966	9,300'	6"	1,500	C 7		CN/NC
A		1967	2,700'	12"	200	C 7		CN/NC

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-G RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
31-G/5E COLOUR		(CONT'D/SUITE)						
C		1967	2,600'	6"	380	C7		CN/NC
A		1967	6,400'	12"	510	C7		CN/NC
B		1968	2,600'	12"	200	C7		CN/NC
A		1968	2,090'	6"	300	C7		CN/NC
B		1968	4,200'	12"	330	C7		CN/NC
A		1968	3,500'	6"	530	C7		CN/NC
A		1968	6,300'	6"	1,000	C7		CN/NC
C		1969	2,660'	12"	200	C7		CN/NC
C		1969	4,200'	12"	330	C7		CN/NC
B		1969	9,000'	6"	1,450	C7		CN/NC
31-G/5W IR		1:50,000 REF/RÉF						
A		1968	6,300'	6"	1,000	67		IR
31-G/5W								
C		1967	1,790'	6"	270	68		
F		1968	1,800'	6"	250	67		
C		1968	2,000'	6"	300	68		
C		1968	2,600'	6"	390	68		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-G REF SNRC (CONT'D/SUITE)								
31-G/5W			(CONT'D/SUITE)					
D		1968	2,800'	6"	420	67		
E		1968	3,300'	6"	500	67		
F		1969	1,800'	6"	250	67		
D		1970	8,375'	6"	1,350	67		
C		1971	1,500'	6"	200	68		
G		1971	3,300'	6"	490	67		
J		1972	3,300'	6"	500	289		
H		1973	3,300'	6"	500	290		
I		1973	7,800'	6"	1,240	290		
31-G/5W COLOUR								
A		1967	2,640'	12"	200	C 8		CN/NC
A		1968	2,700'	12"	200	C 8		CN/NC
A		1968	6,300'	6"	1,050	C 8		CN/NC
B		1969	2,700'	12"	200	C 8		CN/NC

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-G REF SNRC (CONT'D/SUITE)								
31-G/6W		1:50,000 REF/REF						
A		1968	3,300'	6"	520	68		
D		1973	1,732'	6"	250	391		
B		1973	1,760'	6"	250	400		
B		1973	1,838'	6"	255	400		
C		1973	3,300'	6"	510	290		
D		1973	7,800'	6"	1,260	391		
31-G/9E		1:50,000 REF/REF						
C		1972	3,000'	6"	460	290		
A		1972	3,000'	6"	460	290		
B		1972	3,300'	6"	510	290		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-G REF	SNRC			(CONT'D/SUITE)				
31-G/11W		1:50,000 REF/REF						
B		1972	9,000'	6"	1,600	291		
A		1973	3,300'	6"	510	291		
31-G/12E		1:50,000 REF/REF						
A		1968	3,300'	6"	500	68		
B		1969	1,800'	6"	270	68		
B		1970	1,375'	6"	190	68		
C		1971	3,300'	6"	510	68		
F		1972	3,300'	6"	510	291		
E		1972	9,000'	6"	1,365	291		
D		1973	3,300'	6"	500	291		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-G REF	SNRC			(CONT'D/SUITE)				
31-G/12W		1:50,000 REF/REF						
A		1958	5,600'	6"	850	69		
A		1968	3,000'	6"	300	69		
C		1968	2,500'	6"	320	69		
C		1968	3,200'	6"	430	69		
D		1969	1,800'	6"	190	68		
D		1969	2,700'	6"	330	68		
E		1970	1,950'	6"	230	68		
E		1971	3,300'	6"	420	68		
F		1972	2,100'	6"	180	68		
I		1972	3,300'	6"	465	291		
H		1972	9,000'	6"	1,350	291		
G		1973	3,300'	6"	445	291		
31-G/13E		1:50,000 REF/REF						
A		1972	9,000'	6"	1,365	292		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-G REF SNRC (CONT'D/SUITE)								
31-G/14W		1:50,000 REF/REF						
A		1972	9,000'	6"	1,325	292		
31-G/15E COLOUR		1:50,000 REF/REF						
A		1967	5,750'	12"	430	C 8		CN/NC
31-G/16W		1:50,000 REF/REF						
A		1973	3,800'	6"	415	364		
NTS REF 31-K REF SNRC								
31-NW								
A		1950	20,000'	6"	3,100	72		
A		1951	20,000'	6"	3,130	72		
B		1951	25,000'	6"	4,000	391		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-K REF SNRC (CONT'D/SUITE)								
31-NW		(CONT'D"SUITE)						
B		1951	35,000'	6"	5,665	391		
A		1952	9,000'	6"	1,330	72		
A		1952	20,000'	6"	3,130	72		
B		1952	20,000'	6"	3,165	391		
B		1953	21,500'	6"	3,750	391		
B		1962	12,900'	6"	1,985	391		
31-K								
G		1956	9,120'	12"	680	72		
F		1956	9,120'	6"	1,330	72		
F		1956	13,300'	6"	2,050	72		
B		1957	21,500'	6"	3,580	73		
F		1962	8,620'	6"	1,250	72		
B		1963	2,800'	6"	300	73		
C		1963	4,600'	6"	600	73		
D		1963	6,400'	6"	900	73		
C		1966	1,750'	6"	200	73		
B		1966	2,950'	12"	200	73		
D		1968	8,750'	6"	1,300	73		
E		1970	19,000'	6"	3,030	72		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-K RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
31-K		(CONT'D/SUITE)						
F		1972	2,900'	6"	400	72		
H		1972	13,000'	6"	2,050	72		
H		1972	19,200'	6"	3,000	72		
31-K COLOUR								
A		1969	13,000'	6"	2,070	C 8		CN/NC
IR 31-K/3W		1:50,000 REF/RÉF						
A		1968	4,200'	6"	590	73		IR
31-K/3W		1:50,000 REF/RÉF						
B		1968	4,200'	6"	590	73		
C		1973	4,717	6"	700	400		SNOW/NEIGE

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-K RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
31-K/3W COLOUR								
	A	1968	4,200'	6"	600	C 8		CN/NC
31-K/4E COLOUR		1:50,000 REF/RÉF						
	A	1967	3,100'	12"	290	C 8		CN/NC
	A	1967	5,650'	12"	420	C 8		CN/NC
NTS REF 31-L RÉF SNRC								
31-NW								
	A	1950	20,000'	6"	3,110	72		
	A	1951	20,000'	6"	3,110	72		
	B	1951	35,000'	6"	5,665	391		
	B	1952	20,000'	6"	3,165	391		
	B	1956	30,000'	6"	4,830	391		
31-L								
	B	1969	6,875'	6"	960	73		
	C	1970	19,000'	6"	3,000	73		
	B	1971	3,693'	6"	400	73		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-L RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
31-L		(CONT'D/SUITE)						
B		1971	7,429'	6"	1,050	73		
31-L/3		1:50,000 REF/RÉF						
31-L/SW								
D		1966	9,000'	6"	1,380	73		
31-L/5		1:50,000 REF/RÉF						
31-L/SW								
C		1965	8,700'	6"	1,330	74		
D		1965	8,700'	6"	1,330	73		
31-L/6		1:50,000 REF/RÉF						
31-L/SW								
D		1965	8,700'	6"	1,330	73		
C		1965	8,700'	6"	1,330	74		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-L RÉF SNRC					(CONT'D/SUITE)			
31-E/SW					(CONT'D/SUITE)			
D		1966	9,000'	6"	1,380	73		
C		1970	11,150'	6"	1,740	74		
31-L/6W			1:50,000 REF/RÉF					
B		1967	3,550'	6"	410	74		
B		1967	11,100'	6"	1,670	74		
NTS REF 31-M RÉF SNRC								
31-NW								
A		1950	20,000'	6"	3,110	72		
B		1951	35,000'	6"	5,665	391		
A		1952	9,000'	6"	1,600	72		
B		1952	20,000'	6"	3,165	391		
B		1956	30,000'	6"	4,830	391		
31-M								
C		1963	12,900'	6"	2,000	74		
A		1967	6,600'	6"	930	74		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 31-M RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
31-M		(CONT'D/SUITE)						
B		1970	19,000'	6"	3,000	365		
C		1971	19,000'	6"	3,000	74		
B		1973	19,500'	6"	3,065	365		
31-M/6W		1:50,000 REF/RÉF						
A		1973	3,131'	6"	390	365		
NTS REF 32-D RÉF SNRC								
32-SW								
A		1951	35,000'	6"	5,600	75		
B		1951	35,000'	6"	5,600	75		
B		1952	32,500'	6"	5,180	75		
B		1952	35,000'	6"	5,600	75		
B		1953	30,000'	6"	4,760	75		

Index Map	NTS	Date	Flying Height	Focal Length	Scale Ft-Inch	Fiche No.	Fiche Grid	Comments
Carte Index	*SNRC*	*Date*	*Altitude Vraie*	*Longueur Focale*	*Échelle Pieds-Po*	*No. de Fiche*	*Grille Fiche*	*Remarques*
NTS REF 32-D RÉF SNRC				(CONT'D/SUITE)				
32-SW				(CONT'D/SUITE)				
B		1953	35,000'	6"	5,600	75		
A		1959	30,000'	6"	4,760	75		
A		1960	30,000'	6"	4,760	75		
32-D								
A		1970	25,000'	6"	3,930	75		
A		1971	19,000'	6"	2,930	75		
A		1971	26,000'	6"	4,130	75		
B		1972	19,000'	6"	2,930	75		
C		1972	26,000'	6"	4,165	366		UMP/I à la C
C		1973	19,500'	6"	3,015	366		
NTS REF 32-E RÉF SNRC								
32-SW								
B		1952	35,000'	6"	5,600	75		
B		1953	35,000'	6"	5,600	75		
B		1954	30,000'	6"	4,760	75		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 32-E RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
32-E		(CONT'D/SUITE)						
B		1956	30,000'	6"	4,760	75		
A		1959	30,000'	6"	4,760	75		
A		1960	30,000'	6"	4,760	75		
32-E								
A		1970	25,000'	6"	4,000	366		
A		1971	26,000'	6"	4,130	366		
A		1972	23,260'	6"	3,710	366		
NTS REF 32-L RÉF SNRC								
32-NW								
B		1953	35,000'	6"	5,630	335		
B		1955	30,000'	6"	4,850	335		
32-L								
A		1970	25,000'	6"	4,165	367		
A		1972	23,260'	6"	3,710	367		

Index Map	NTS	Date	Flying Height	Focal Length	Scale Ft-Inch	Fiche No.	Fiche Grid	Comments
Carte Index	*SNRC*	*Date*	*Altitude Vraie*	*Longueur Focale*	*Échelle Pieds-Po*	*No. de Fiche*	*Grille Fiche*	*Remarques*
NTS REF 32-L RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
32-L (CONT'D/SUITE)								
NTS REF 32-M RÉF SNRC								
32-NW								
	B	1953	35,000'	6"	5,630	77		
	B	1955	30,000'	6"	4,910	77		
32-M								
	B	1969	6,000'	6"	1,000	77		
NTS REF 40-G RÉF SNRC								
40-G								
	B	1965	13,100'	6"	2,080	89		
	B	1970	10,575'	6"	1,670	89		WDN /SUPP
	C	1971	6,630'	6"	1,010	89		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 40-G REF SNRC (CONT'D/SUITE)								
40-G		(CONT'D/SUITE)						
	E	1972	18,600'	6"	3,000	89		
	D	1973	2,070'	6"	250	89		
	D	1973	5,370'	6"	790	89		
40-G/15E		1:50,000 REF/REF						
	C	1967	6,575'	6"	1,100	90		
	D	1969	2,075'	6"	350	89		
NTS REF 40-I RÉF SNRC								
40-I IR								
	A	1968	4,150'	12"	300	90		IR
	A	1968	9,250'	12"	720	90		IR

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 40-I REF SNRC			(CONT'D/SUITE)					
40-I			(CONT'D/SUITE)					
C		1962	8,000'	6"	1,300	91		
C		1963	8,700'	6"	1,285	91		
C		1964	8,600'	6"	1,315	91		
D		1965	13,100'	6"	2,060	91		
E		1966	13,300'	6"	2,090	90		
C		1967	3,250'	6"	375	91		
E		1967	10,650'	6"	1,660	90		
C		1967	10,700'	6"	1,785	91		
E		1968	8,520'	6"	1,320	90		
C		1968	9,900'	6"	1,500	91		
E		1968	10,650'	6"	1,670	90		
D		1969	3,750'	6"	500	91		
D		1969	6,650'	6"	990	91		
D		1969	10,650'	6"	1,670	91		
F		1970	10,575'	6"	1,670	90		WDN /SUPP
F		1970	13,400'	6"	2,080	90		
H		1971	13,875'	6"	2,160	90		
G		1971	13,900'	6"	2,170	90		
J		1972	17,000'	6"	2,680	90		
I		1972	21,800'	6"	3,500	368		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 40-I REF SNRC			(CONT'D/SUITE)					
40-I			(CONT'D/SUITE)					
I		1973	18,600'	6"	2,990	368		
K		1973	19,000'	3.5"	5,230	295		
40-I IR COLOUR								
A		1968	4,250'	12"	300	C 9		CP/PC IR
A		1968	9,050'	12"	700	C 9		CP/PC IR
40-I COLOUR								
A		1968	4,450'	12"	320	C 9		CN/NC
A		1968	9,250'	12"	720	C 9		CN/NC
40-I/5W IR COLOUR			1:50,000 REF/REF					
A		1973	6,545'	12"	490	C 22		CP/PC IR

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 40-I RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
40-I/13E		1:50,000 REF/RÉF						
B		1973	6,840'	6"	1,020	368		
40-I/14W		1:50,000 REF/RÉF						
D		1973	6,840'	6"	1,020	368		
40-I/16E		1:50,000 REF/RÉF						
B		1973	6,840'	6"	1,025	368		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 40-J RÉF SNRC								
40-J IR								
A		1968	4,150'	12"	300	91		IR
A		1968	9,250'	12"	720	91		IR
40-J								
F		1963	13,100'	6"	2,080	91		
E		1965	13,100'	6"	2,080	91		
F		1966	8,700'	6"	1,350	91		
F		1967	9,600'	6"	1,500	91		SUBSTD/Q INF
F		1967	10,650'	6"	1,670	91		
E		1968	10,175'	6"	1,600	91		
G		1969	3,600'	6"	500	91		
G		1969	6,625'	6"	1,000	91		
G		1969	10,175'	6"	1,590	91		
E		1969	10,650'	6"	1,670	91		
E		1970	9,840'	6"	1,540	91		
F		1970	10,575'	6"	1,660	91		WDN/SUPP
G		1970	18,600'	6"	2,990	91		
G		1971	6,600'	6"	990	91		
H		1971	21,000'	6"	3,400	91		



Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 40-J REF SNRC			(CONT'D/SUITE)					
40-J			(CONT'D/SUITE)					
I		1972	17,000'	6"	2,730	91		
H		1972	18,600'	6"	3,000	91		
K		1973	18,600'	6"	3,000	368		
J		1973	19,000'	3.5"	5,260	295		
40-J IR COLOUR								
A		1968	4,250'	12"	300	C 9		CP/PC IR
A		1968	9,050'	12"	700	C 9		CP/PC IR
40-J/3E			1:50,000 REF/RÉF					
A		1960	13,125'	6"	2,090	92		
A		1967	6,575'	6"	1,000	92		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 40-J REF SNRC (CONT'D/SUITE)								
40-J/7E		1:50,000 REF/RÉF						
A		1973	6,540'	6"	995	368		
40-J/8E IR COLOUR		1:50,000 REF/RÉF						
A		1969	4,200'	12"	300	C 9		CP/PC IR
A		1969	12,600'	12"	1,000	C 9		CP/PC IR
A		1969	18,600'	12"	1,500	C 9		CP/PC IR
B		1973	6,545'	12"	490	C 22		CP/PC IR
40-J/8E COLOUR		1:50,000 REF/RÉF						
A		1969	4,200'	12"	300	C 9		CN/NC
A		1969	12,600'	12"	1,000	C 9		CN/NC
A		1969	18,600'	12"	1,500	C 9		CN/NC

Index Map	NTS	Date	Flying Height	Focal Length	Scale Ft-Inch	Fiche No.	Fiche Grid	Comments
Carte Index	*SNRC*	*Date*	*Altitude Vraie*	*Longueur Focale*	*Échelle Pieds-Po*	*No. de Fiche*	*Grille Fiche*	*Remarques*
NTS REF 40-J RÉF	SNRC			(CONT'D/SUITE)				
40-J/8W		1:50,000 REF/RÉF						
A		1973	6,540'	6"	995	369		
40-J/9W		1:50,000 REF/RÉF						
A		1973	6,540'	6"	995	369		
40-J/10E		1:50,000 REF/RÉF						
A		1973	6,540'	6"	995	369		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 40-0 REF SNRC								
40-0								
A		1968	10,650'	6"	1,670	92		
B		1970	13,400'	6"	2,130	92		
D		1973	18,600'	6"	2,975	369		
40-0/1E		1:50,000 REF/REF						
A		1963	8,900'	6"	1,370	92		
A		1970	6,900'	6"	1,150	92		
NTS REF 40-P REF SNRC								
40-P IR								
A		1968	4,150'	12"	270	92		IR
A		1968	9,250'	12"	700	92		IR

Index Map	NTS	Date	Flying Height	Focal Length	Scale Ft-Inch	Fiche No.	Fiche Grid	Comments
Carte Index	*SNRC*	*Date*	*Altitude Vraie*	*Longueur Focale*	*Échelle Pieds-Po*	*No. de Fiche*	*Grille Fiche*	*Remarques*
NTS REF 40-P REF SNRC				(CONT'D/SUITE)				
40-P IR				(CONT'D/SUITE)				
40-P								
D		1961	12,500'	6"	1,950	93		
B		1962	13,300'	6"	2,070	93		
D		1963	8,800'	6"	1,320	93		
E		1964	8,800'	6"	1,280	93		
F		1964	13,500'	6"	2,100	93		
F		1965	13,500'	6"	2,100	93		
G		1966	5,400'	6"	800	93		
G		1966	20,000'	6"	3,130	93		
F		1967	10,600'	6"	1,620	93		
F		1968	3,350'	6"	430	93		
F		1968	10,650'	6"	1,660	93		
E		1968	15,500'	3.5"	4,140	93		
H		1969	3,000'	6"	400	93		
H		1969	10,600'	6"	1,670	93		
H		1969	19,200'	6"	2,950	93		
F		1969	21,000'	6"	3,300	93		
B		1969	21,000'	6"	3,280	93		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 40-P REF SNRC (CONT'D/SUITE)								
40-P		(CONT'D/SUITE)						
H		1970	6,700'	6"	1,000	93		
B		1970	13,400'	6"	2,080	93		
H		1970	19,200'	6"	3,000	93		
H		1970	21,000'	6"	3,350	93		
I		1971	13,800'	6"	2,120	93		
H		1971	13,890'	6"	2,130	93		
H		1971	21,000'	6"	3,300	93		
K		1972	13,600'	6"	2,100	92		
L		1972	17,000'	6"	2,720	92		
J		1972	21,800'	6"	3,450	92		
I		1973	12,700'	6"	2,000	93		
M		1973	19,000'	6"	5,140	295		
40-P IR COLOUR								
A		1968	4,450	12"	300	C 9		CP/PC IR
A		1968	9,250'	12"	700	C 9		CP/PC IR

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 40-P REF SNRC (CONT'D/SUITE)								
40-P COLOUR								
A		1968	4,450'	12"	300	C 9		CN/NC
A		1968	9,250'	12"	700	C 9		CN/NC
A		1969	4,700'	6"	650	C 9		CN/NC
40-P/1E		1:50,000 REF/REF						
A		1973	6,840'	6"	1,025	369		
40-P/1E COLOUR								
A		1969	2,700'	6"	330	C 10		CN/NC
40-P/1W COLOUR		1:50,000 REF/REF						
A		1969	2,700'	6"	330	C 10		CN/NC

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 40-P REF SNRC (CONT'D/SUITE)								
40-P/4W		1:50,000 REF/REF						
	A	1973	3,065'	6"	445	369		
	A	1973	6,540'	6"	990	369		
40-P/5E COLOUR		1:50,000 REF/REF						
	A	1969	4,475'	12"	300	C 22		CP/PC IR
	A	1969	12,875'	12"	1,000	C 22		CP/PC IR
	A	1969	18,800'	12"	1,500	C 22		CP/PC IR
	A	1973	6,900'	12"	500	C 22		CP/PC IR
40-P/5E COLOUR		1:50,000 REF/REF						
	A	1969	4,475'	12"	300	C 10		CN/NC
	A	1969	12,875'	12"	1,000	C 10		CN/NC
	A	1969	18,800'	12"	1,500	C 10		CN/NC

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 40-P REF SNRC (CONT'D/SUITE)								
40-P/6W IR COLOUR		1:50,000 REF/REF						
A		1973	6,900'	12"	500	C 22		CP/PC IR
40-P/12E IR COLOUR		1:50,000 REF/REF						
A		1973	6,900'	12"	500	C 23		CP/PC IR
NTS REF 41-A REF SNRC								
41-A								
A		1950	6,000'	6"	865	94		
A		1962	13,500'	6"	2,115	94		
B		1965	6,600'	6"	1,000	94		
B		1965	18,600'	6"	2,965	94		
A		1966	5,400'	6"	800	94		
C		1966	18,800'	6"	3,015	94		
C		1967	18,800'	6"	3,035	94		
B		1968	6,600'	6"	1,000	94		
C		1968	18,800'	6"	3,015	94		
D		1969	6,600'	6"	985	93		
C		1969	19,200'	6"	3,035	94		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 41-A REF SNRC (CONT'D/SUITE)								
41-A		(CONT'D/SUITE)						
C		1969	21,000'	6"	3,085	94		UMP/I à la C
D		1970	6,800'	6"	1,015	93		
D		1970	19,200'	6"	2,935	93		
D		1971	6,500'	6"	985	93		
E		1973	19,000'	6"	3,000	369		
NTS REF 41-G REF SNRC								
41-G								
A		1968	6,600'	6"	975	94		
A		1970	6,650'	6"	1,000	94		
A		1971	19,000'	6"	3,050	94		
B		1972	18,800'	6"	3,000	369		
B		1973	18,800'	6"	3,010	369		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 41-H REF SNRC								
41-H								
A		1965	8,600'	6"	1,315	95		
A		1968	6,600'	6"	950	95		
A		1969	6,600'	6"	1,000	95		
A		1969	19,000'	6"	3,050	95		
A		1969	19,200'	6"	3,085	95		
A		1969	25,600'	6"	4,135	95		
B		1969	6,700'	6"	6,000	94		
B		1971	6,879'	6"	1,045	94		
C		1971	19,000'	6"	3,035	94		
B		1971	19,000'	6"	3,050	94		
D		1972	18,800'	6"	3,015	370		
D		1972	19,000'	6"	3,050	370		
C		1973	18,800'	6"	3,000	94		
D		1973	18,800'	6"	3,025	370		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 41-I REF SNRC								
41-NE								
C		1961	30,000'	6"	4,750	295		
C		1962	30,000'	6"	4,830	295		
C		1963	10,900'	6"	1,650	295		
C		1963	17,400'	6"	2,735	295		
C		1964	30,000'	6"	4,750	295		
41-I								
A		1965	8,700'	6"	1,335	95		
B		1968	6,650'	6"	975	95		
B		1969	3,400'	6"	400	95		
B		1969	6,700'	6"	1,000	95		
B		1969	11,000'	6"	1,665	95		
B		1969	12,650	6"	1,990	95		
A		1969	25,600'	6"	4,165	95		
B		1970	7,050'	6"	1,000	95		
C		1970	19,000'	6"	3,015	95		
B		1971	6,879'	6"	1,030	95		
B		1971	19,000'	6"	2,915	95		
C		1972	19,000'	6"	2,915	95		
D		1973	11,000'	6"	1,675	370		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 41-I REF SNRC (CONT'D/SUITE)								
41-I		(CONT'D/SUITE)						
D		1973	18,800'	6"	3,015	370		
41-I/10W		1:50,000 REF/REF						
A		1973	3,400'	6"	1,410	370		
41-I/10W COLOUR		1:50,000 REF/REF						
A		1966	5,250'	6"	730	C 10		CN/NC
NTS REF 41-J REF SNRC								
41-NE								
C		1961	30,000'	6"	4,750	295		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 41-J	REF SNRC			(CONT'D/SUITE)				
41-NE				(CONT'D/SUITE)				
C		1962	30,000'	6"	4,830	295		
C		1964	30,000'	6"	4,750	295		
41-J								
A		1965	8,600'	6"	1,335	95		
A		1968	9,420'	6"	1,285	95		
B		1970	6,700'	6"	1,000	95		
C		1970	19,000'	6"	2,965	95		
B		1971	7,000'	6"	1,000	95		
A		1971	19,000'	6"	2,915	95		
C		1972	19,000'	6"	2,950	95		
D		1973	18,800'	6"	3,035	370		
NTS REF 41-K	REF SNRC							
41-NW								
B		1962	10,600'	6"	1,600	95		
B		1962	16,000'	6"	2,500	95		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 41-K REF SNRC (CONT'D/SUITE)								
41-K								
A		1968	9,420'	6"	1,355	96		
A		1970	6,700'	6"	1,000	96		
A		1970	19,000'	6"	2,965	96		
A		1971	6,500	6"	835	96		
B		1971	19,000'	6"	2,985	96		
B		1972	19,000'	6"	2,965	96		
41-K/9W		1:50,000 REF/REF						
A		1973	2,550'	6"	360	335		
NTS REF 41-N REF SNRC								
41-NW								
B		1961	30,000'	6"	4,800	95		
B		1964	30,000'	6"	4,783	95		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 41-N REF SNRC (CONT'D/SUITE)								
41-N/15		1:50,000 REF/REF						
41-N/NE		1:50,000 REF/REF						
A		1968	7,000'	6"	1,020	96		
NTS REF 41-O REF SNRC								
41-NE								
C		1961	30,000'	6"	4,750	295		
41-O								
A		1969	7,500'	6"	1,000	96		
B		1972	26,000'	6"	4,165	295		
NTS REF 41-P REF SNRC								
41-NE								
C		1961	30,000'	6"	4,750	295		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 41-P REF SNRC (CONT'D/SUITE)								
41-P								
A		1968	7,150'	6"	1,000	96		
A		1970	19,000'	6"	2,985	96		
A		1971	19,000'	6"	2,965	96		
B		1972	26,000'	6"	4,165	295		
NTS REF 42-A REF SNRC								
42-SE								
B		1962	30,000'	6"	4,800	96		
B		1963	30,000'	6"	4,815	96		
B		1965	30,000'	6"	4,815	96		
42-A								
A		1968	7,150'	6"	1,000	96		
A		1969	3,400'	6"	400	96		
B		1969	7,100'	6"	1,000	96		
A		1969	11,000'	6"	1,665	96		
A		1969	20,000'	6"	3,185	96		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 42-A REF SNRC			(CONT'D/SUITE)					
42-A			(CONT'D/SUITE)					
B		1970	25,000'	6"	4,000	96		
A		1971	7,179'	6"	1,029	96		
B		1971	19,000'	6"	2,950	96		
B		1971	26,000'	6"	4,165	96		
B		1972	19,000'	6"	2,950	96		
C		1972	26,000'	6"	4,165	370		UMP/I à 1a C
C		1973	11,032'	6"	1,670	370		
42-A/8E		1:50,000 REF/REF						
A		1973	3,381'	6"	395	370		
42-A/8W		1:50,000 REF/REF						
A		1973	3,381'	6"	395	370		

Index Map	NTS	Date	Flying Height	Focal Length	Scale Ft-Inch	Fiche No.	Fiche Grid	Comments
Carte Index	*SNRC*	*Date*	*Altitude Vraie*	*Longueur Focale*	*Échelle Pieds-Po*	*No. de Fiche*	*Grille Fiche*	*Remarques*
NTS REF 42-A RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
42-A/12W		1:50,000 REF/RÉF						
	A	1973	7,074'	6"	1,010	371		
NTS REF 42-B RÉF SNRC								
42-SE								
	B	1962	30,000'	6"	4,835	96		
	B	1963	30,000'	6"	4,835	96		
	B	1965	30,000'	6"	4,815	96		SUBSTD /Q INF
42-B								
	A	1972	26,000'	6"	4,165	296		UMP/I à la C
42-B/9E		1:50,000 REF/RÉF						
	A	1973	7,074'	6"	1,010	371		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 42-C REF SNRC								
42-SW								
C		1962	30,000'	6"	4,750	97		
C		1963	30,000'	6"	4,750	97		
C		1965	30,000'	6"	4,750	97		
42-C/2		1:50,000 REF/REF						
42-C/SE								
A		1968	7,000'	6"	1,020	97		
42-C/8E		1:50,000 REF/REF						
A		1973	7,148'	6"	1,010	371		
42-C/12		1:50,000 REF/REF						
42-C/NW								
A		1968	7,100'	6"	1,020	97		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 42-C RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
42-C/13		1:50,000 REF/RÉF						
42-C/NW								
A		1968	9,200'	6"	1,330	97		
NTS REF 42-D RÉF SNRC								
42-SW								
C		1962	30,000'	6"	4,715	97		
C		1963	30,000'	6"	4,835	97		
42-D								
A		1969	6,925'	6"	1,004	97		
A		1970	6,650'	6"	991	97		
B		1972	19,200'	6"	3,035	97		
42-D/8E		1:50,000 REF/RÉF						
A		1973	6,750'	6"	975	371		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 42-D REF SNRC (CONT'D/SUITE)								
42-D/8E		(CONT'D/SUITE)						
42-D/9E		1:50,000 REF/REF						
A		1973	6,750'	6"	975	371		
42-D/9W		1:50,000 REF/REF						
A		1973	6,750'	6"	975	371		
NTS REF 42-E REF SNRC								
42-SW								
C		1962	30,000'	6"	4,785	97		

Index Map	NTS	Date	Flying Height	Focal Length	Scale Ft-Inch	Fiche No.	Fiche Grid	Comments
Carte Index	*SNRC*	*Date*	*Altitude Vraie*	*Longueur Focale*	*Échelle Pieds-Po*	*No. de Fiche*	*Grille Fiche*	*Remarques*
NTS REF 42-E RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
42-E								
A		1969	7,050'	6"	975	97		
NTS REF 42-F RÉF SNRC								
42-SW								
C		1962	30,000'	6"	4,835	97		
C		1963	30,000'	6"	4,835	97		
42-F								
A		1968	6,900'	6"	1,016	97		
B		1972	26,000'	6"	4,165	296		
42-F/3			1:50,000 REF/RÉF					
42-F/SW								
A		1968	9,200'	6"	1,360	97		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 42-G REF SNRC								
42-SE								
B		1962	30,000'	6"	4,835	96		
B		1963	30,000'	6"	4,835	96		
42-G								
A		1950	6,000'	6"	850	98		
A		1969	3,725'	6"	490	98		
A		1970	25,000'	6"	4,050	98		
A		1970	30,000'	6"	4,885	98		
B		1972	3,200'	6"	433	371		
B		1972	23,170'	6"	3,695	371		
C		1972	26,000'	6"	4,165	296		
NTS REF 42-H REF SNRC								
42-SE								
B		1963	30,000'	6"	4,835	96		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 42-H REF SNRC (CONT'D/SUITE)								
42-H								
A		1970	25,000'	6"	4,000	372		
A		1972	23,170'	6"	3,695	372		
B		1972	26,000'	6"	4,165	371		
B		1973	6,800'	6"	1,015	371		
NTS REF 42-I REF SNRC								
42-NE								
B		1954	30,000'	6"	4,900	98		
B		1955	30,000'	6"	4,900	98		
B		1956	30,000'	6"	4,900	98		
42-I								
B		1970	25,000'	6"	4,065	98		
C		1973	30,000'	6"	4,935	296		

Index Map	NTS	Date	Flying Height	Focal Length	Scale Ft-Inch	Fiche No.	Fiche Grid	Comments
Carte Index	*SNRC*	*Date*	*Altitude Vraie*	*Longueur Focale*	*Échelle Pieds-Po*	*No. de Fiche*	*Grille Fiche*	*Remarques*
NTS REF 42-J RÉF SNRC								
42-NE								
B		1954	30,000'	6"	4,915	98		
B		1955	30,000'	6"	4,915	98		
42-J								
A		1970	25,000'	6"	4,065	98		
B		1973	30,000'	6"	4,935	296		
NTS REF 42-K RÉF SNRC								
42-NW								
B		1954	30,000'	6"	4,915	98		
B		1955	30,000'	6"	4,900	98		
B		1957	30,000'	6"	4,900	98		
42-K								
A		1973	6,345'	6"	1,010	372		
A		1973	30,000'	6"	4,915	372		

Index Map	NTS	Date	Flying Height	Focal Length	Scale Ft-Inch	Fiche No.	Fiche Grid	Comments
Carte Index	*SNRC*	*Date*	*Altitude Vraie*	*Longueur Focale*	*Échelle Pieds-Po*	*No. de Fiche*	*Grille Fiche*	*Remarques*
NTS REF 42-K REF SNRC (CONT'D/SUITE)								
42-K (CONT'D"SUITE)								
NTS REF 42-L REF SNRC								
42-NW								
B		1954	30,000'	6"	4,835	98		
42-L								
A		1953	8,625'	6"	1,255	99		
A		1960	4,600'	6"	635	99		
A		1963	2,650'	6"	275	99		
B		1967	12,600'	6"	1,915	98		
B		1969	7,100'	6"	1,000	98		
A		1970	30,000'	6"	4,815	99		
C		1972	29,560'	6"	4,676	372		
C		1972	30,000'	6"	4,815	372		
C		1973	30,000'	6"	4,815	372		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 42-M / REF SNRC								
42-NW								
B		1954	30,000'	6"	4,865	98		
42-M								
A		1960	4,600'	6"	635	99		
A		1966	13,100'	6"	2,085	99		
B		1967	12,600'	6"	2,000	99		
B		1968	6,900'	6"	1,000	99		
B		1971	4,003	6"	515	99		
C		1973	30,000'	6"	4,865	296		
NTS REF 42-N / REF SNRC								
42-NW								
B		1954	30,000'	6"	4,915	98		
B		1955	30,000'	6"	4,950	98		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 42-N RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
42-N								
A		1967	12,600'	6"	2,035	99		
B		1968	6,500'	6"	1,000	99		
C		1973	30,000'	6"	4,865	297		
NTS REF 42-O RÉF SNRC								
42-NE								
B		1954	30,000'	6"	4,950	98		
B		1955	30,000'	6"	4,950	98		
B		1957	30,000'	6"	4,950	98		
42-O								
A		1967	12,600'	6"	2,050	99		
B		1973	30,000'	6"	4,865	297		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 42-O RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
42-O		(CONT'D/SUITE)						
NTS REF 42-P RÉF SNRC								
42-NE								
B		1954	30,000'	6"	4,950	98		
B		1955	30,000'	6"	4,950	98		
B		1956	30,000'	6"	4,950	98		
42-P								
A		1967	2,400'	6"	385	99		
A		1967	9,800'	6"	1,615	99		
A		1969	6,000'	6"	985	99		
42-P/7E		1:50,000 REF/RÉF						
B		1973	2,426'	6"	405	372		

Index Map	NTS	Date	Flying Height	Focal Length	Scale Ft-Inch	Fiche No.	Fiche Grid	Comments
Carte Index	*SNRC*	*Date*	*Altitude Vraie*	*Longueur Focale*	*Échelle Pieds-Po*	*No. de Fiche*	*Grille Fiche*	*Remarques*
NTS REF 42-P RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
42-P/7E (CONTD'/SUITE)								
B		1973	9,965'	6"	1,660	372		
NTS REF 43-A RÉF SNRC								
43-SE								
A		1954	30,000'	6"	4,985	99		
A		1956	30,000'	6"	4,985	99		
43-A								
A		1967	12,600'	6"	2,085	100		
B		1970	6,075'	6"	995	100		
NTS REF 43-B RÉF SNRC								
43-SE								
A		1954	30,000'	6"	4,965	99		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 43-B REF SNRC (CONT'D/SUITE)								
43-B								
B		1967	12,600'	6"	2,085	100		
A		1970	6,050'	6"	990	100		
B		1970	12,300'	6"	2,035	100		
NTS REF 43-C REF SNRC								
43-SW								
B		1954	30,000'	6"	4,915	100		
43-C								
A		1970	12,350'	6"	1,990	100		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 43-D REF SNRC								
43-SW								
B		1954	30,000'	6"	4,885	100		
43-D								
A		1966	13,100'	6"	2,065	100		
A		1967	6,650'	6"	990	100		
B		1967	12,600'	6"	1,985	100		
A		1967	13,100'	6"	2,065	100		
B		1968	6,850'	6"	1,010	100		
A		1970	7,700'	6"	1,150	100		
B		1970	12,550'	6"	1,975	100		
A		1970	30,000'	6"	4,865	100		
A		1971	3,903'	6"	515	100		
D		1972	30,000'	6"	4,835	335		UMP/I à 1a C
C		1973	30,000'	6"	4,865	297		

Index Map	NTS	Date	Flying Height	Focal Length	Scale Ft-Inch	Fiche No.	Fiche Grid	Comments
Carte Index	*SNRC*	*Date*	*Altitude Vraie*	*Longueur Focale*	*Échelle Pieds-Po*	*No. de Fiche*	*Grille Fiche*	*Remarques*
NTS REF 43-E RÉF SNRC								
43-SW								
B		1954	30,000'	6"	4,915	100		
43-E								
A		1967	12,600'	6"	2,000	101		
A		1970	12,400'	6"	1,985	101		
A		1970	30,000'	6"	4,865	101		
C		1972	30,000'	6"	4,835	335		UMP/I à la C
B		1973	30,000'	6"	4,865	297		
NTS REF 43-F RÉF SNRC								
43-SW								
B		1954	30,000'	6"	4,950	100		
43-F								
A		1970	12,350'	6"	2,010	101		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 43-F RÉF SNRC				(CONT'D/SUITE)				
43-F				(CONT'D/SUITE)				
NTS REF 43-G RÉF SNRC								
43-SE								
A		1954	30,000'	6"	4,965	99		
A		1956	30,000'	6"	4,950	99		
43-G								
A		1970	12,350'	6"	2,010	101		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 43-J RÉF SNRC								
43-NE								
A		1954	30,000'	6"	4,965	101		
A		1955	30,000'	6"	4,965	101		
A		1956	30,000'	6"	4,965	101		
A		1958	30,000'	6"	4,965	101		
NTS REF 43-K RÉF SNRC								
43-NW								
A		1954	30,000'	6"	4,935	101		
B		1955	20,100'	6"	3,315	101		
A		1956	30,000'	6"	4,985	101		
43-K								
A		1970	12,250'	6"	2,008	101		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 43-K REF SNRC (CONT'D/SUITE)								
43-K		(CONT'D/SUITE)						
NTS REF 43-L REF SNRC								
43-NW								
A		1954	30,000'	6"	4,935	101		
43-L								
A		1970	11,730'	6"	1,905	101		
A		1970	12,300'	6"	1,985	101		
NTS REF 43-M REF SNRC								
43-NW								
A		1954	30,000'	6"	4,965	101		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 43-M RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
43-M								
A		1970	6,075'	6"	995	102		
B		1970	12,250'	6"	2,025	102		
NTS REF 43-N RÉF SNRC								
43-NW								
A		1954	30,000'	6"	4,985	101		
B		1955	19,630'	6"	3,255	101		
B		1955	20,100'	6"	3,335	101		
A		1956	30,000'	6"	4,985	101		
43-N								
A		1969	6,050'	6"	990	102		
B		1970	12,200'	6"	2,015	102		

Index Map	NTS	Date	Flying Height	Focal Length	Scale Ft-Inch	Fiche No.	Fiche Grid	Comments
Carte Index	*SNRC*	*Date*	*Altitude Vraie*	*Longueur Focale*	*Échelle Pieds-Po*	*No. de Fiche*	*Grille Fiche*	*Remarques*
NTS REF 43-N RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
43-N		(CONT'D/SUITE)						
NTS REF 43-O REF SNRC								
43-NE								
	A	1954	30,000'	6"	4,985	101		
	A	1955	30,000'	6"	4,985	101		
	A	1956	30,000'	6"	4,985	101		
	A	1958	30,000'	6"	4,985	101		
NTS REF 52-A REF SNRC								
52-A								
	B	1967	6,650'	6"	975	109		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Daté	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 52-A RÉF SNRC				(CONT'D/SUITE)				
52-A				(CONT'D/SUITE)				
C		1969	7,100'	6"	1,050	109		
D		1970	6,600'	6"	985	109		
B		1971	13,037'	6"	2,005	109		
E		1972	19,200'	6"	2,950	109		
NTS REF 52-B RÉF SNRC								
52-B								
A		1963	9,420'	6"	1,320	109		
B		1965	30,000'	6"	4,716	109		
A		1965	30,000'	6"	4,765	109		
A		1969	23,700'	6"	3,700	109		
A		1970	9,200'	6"	1,485	109		
B		1971	7,200'	6"	1,000	109		
A		1972	19,200'	6"	2,940	109		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 52-B RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
52-B/15W		1:50,000 REF/RÉF						
A		1973	7,500'	6"	1,000	336		
52-B/16W		1:50,000 REF/RÉF						
A		1973	7,500'	6"	1,000	336		
NTS REF 52-C RÉF SNRC								
52-C								
B		1965	30,000'	6"	4,800	110		
C		1969	7,150'	6"	990	109		
C		1969	23,677'	6"	3,745	109		
C		1970	9,200'	6"	1,335	109		
D		1971	7,200'	6"	990	109		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 52-C RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
52-C/11W		1:50,000 REF/RÉF						
A		1973	7,100'	6"	985	336		
NTS REF 52-D RÉF SNRC								
52-D								
B		1965	19,000'	6"	2,985	110		
A		1965	30,000'	6"	4,815	110		
B		1969	23,677'	6"	3,760	110		
NTS REF 52-E RÉF SNRC								
52-E								
C		1955	9,000'	6"	1,325	111		
C		1961	18,000'	6"	2,815	111		
C		1963	9,020'	6"	1,320	111		
C		1965	19,000'	6"	2,980	111		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 52-E RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
52-E		(CONT'D/SUITE)						
D		1965	19,000'	6"	2,980	110		
D		1965	20,000'	6"	3,115	110		
E		1968	7,100'	6"	1,000	110		
H		1969	9,000'	6"	1,320	110		
C		1969	23,700'	6"	3,750	111		
C		1969	24,300'	6"	3,850	111		
C		1969	25,000'	6"	3,985	111		
C		1970	7,100'	6"	1,000	111		
G		1970	8,900'	6"	1,300	110		
H		1970	9,000'	6"	1,320	110		
E		1970	9,050'	6"	1,325	110		
D		1970	19,050'	6"	2,990	110		
C		1970	30,000'	6"	4,785	111		
F		1970	22,420'	3.5"	6,120	110		
F		1970	24,000'	3.5"	6,540	110		
G		1971	7,086'	6"	995	110		
D		1971	7,116'	6"	1,000	110		
E		1971	8,900'	6"	1,300	110		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 52-E RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
52-E		(CONT'D/SUITE)						
NTS REF 52-F RÉF SNRC								
52-F								
B		1965	7,200'	6"	985	111		
B		1965	19,000'	6"	2,965	111		
C		1969	23,600'	6"	3,715	111		
C		1969	24,200'	6"	3,815	111		
C		1969	24,800'	6"	3,915	111		
D		1970	7,100'	6"	985	336		
D		1970	7,300'	6"	1,000	336		
C		1970	30,000'	6"	4,785	111		
D		1971	7,166	6"	975	336		
NTS REF 52-G RÉF SNRC								
52-G								
A		1963	9,250'	6"	1,335	111		

Index Map	NTS	Date	Flying Height	Focal Length	Scale Ft-Inch	Fiche No.	Fiche Grid	Comments
Carte Index	*SNRC*	*Date*	*Altitude Vraie*	*Longueur Focale*	*Échelle Pieds-Po*	*No. de Fiche*	*Grille Fiche*	*Remarques*
NTS REF 52-G RÉF SNRC				(CONT'D/SUITE)				
52-G				(CONT'D/SUITE)				
A		1965	30,000'	6"	4,735	111		
A		1967	30,000'	6"	4,750	111		
A		1969	23,900'	6"	3,735	111		
A		1969	24,500'	6"	3,815	111		
A		1970	30,000'	6"	4,765	111		
B		1971	28,850'	6"	4,540	111		
52-G/2W			1:50,000 REF/RÉF					
A		1973	7,500'	6"	1,000	336		
NTS REF 52-H RÉF SNRC								
52-H								
B		1931	8,000'	8"	835	112		
B		1931	10,000'	8"	1,100	112		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 52-H RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
52-H		(CONT'D/SUITE)						
B		1931	13,000'	8"	1,460	112		
C		1965	19,000'	6"	3,000	111		
B		1965	30,000'	6"	4,750	112		
D		1969	6,950'	6"	990	111		
C		1969	24,350'	6"	3,810	111		
D		1970	6,800'	6"	935	111		
D		1972	19,200'	6"	2,950	111		
NTS REF 52-I RÉF SNRC								
52-NE								
A		1953	35,000'	6"	5,635	112		
A		1954	35,000'	6"	5,615	112		
A		1955	35,000'	6"	5,635	112		
A		1956	35,000'	6"	5,635	112		
A		1957	35,000'	6"	5,635	112		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 52-I RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
52-I								
B		1965	19,000'	6"	3,000	112		
B		1969	6,900'	6"	985	112		
B		1969	24,136'	6"	3,770	112		
B		1969	25,000'	6"	3,935	112		
B		1970	3,650'	6"	425	112		
B		1970	11,250'	6"	1,690	112		
B		1970	30,000'	6"	4,800	112		
B		1971	28,900'	6"	4,615	112		
C		1972	29,560'	6"	4,676	372		
NTS REF 52-J RÉF SNRC								
52-NE								
A		1953	35,000'	6"	5,615	112		
A		1954	35,000'	6"	5,600	112		
A		1955	35,000'	6"	5,600	112		
A		1957	35,000'	6"	5,615	112		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 52-J RÉF SNRC				(CONT'D/SUITE)				
52-J				(CONT'D/SUITE)				
A		1967	3,700'	6"	400	112		
A		1967	11,300'	6"	1,665	112		
A		1969	24,136	6"	3,790	112		
A		1969	25,000'	6"	3,935	112		
B		1970	3,800'	6"	415	372		
B		1970	11,400'	6"	1,685	372		
B		1970	30,000'	6"	4,765	372		
B		1972	28,900'	6"	4,650	372		
NTS REF 52-K RÉF SNRC								
52-K								
A		1951	8,300'	12"	590	113		SNOW/NEIGE
A		1967	3,150'	6"	340	113		
A		1967	3,700'	6"	435	113		
B		1968	7,200'	6"	985	112		
D		1968	25,000'	6"	3,950	112		
D		1969	9,120'	6"	1,305	112		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 52-K RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
52-K (CONT'D/SUITE)								
D		1969	24,136'	6"	3,805	112		
E		1970	30,000'	6"	4,785	372		
D		1971	7,045'	6"	975	112		
D		1971	7,145'	6"	975	112		
E		1972	28,900'	6"	4,650	372		
NTS REF 52-L RÉF SNRC								
52-L								
C		1960	8,970'	6"	1,310	113		
C		1962	18,800'	6"	2,965	113		
C		1965	8,900'	6"	1,315	113		
D		1968	25,000'	6"	4,000	113		
E		1969	8,975'	6"	1,330	113		
D		1969	24,136'	6"	3,820	113		
E		1970	8,975'	6"	1,295	113		
F		1970	8,900'	6"	1,315	336		
D		1971	7,045'	6"	990	113		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 52-L RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
52-L		(CONT'D/SUITE)						
D		1971	8,900'	6"	1,285	113		
E		1971	28,790'	6"	4,600	113		
G		1972	28,900'	6"	4,650	372		
G		1972	40,900'	6"	6,650	372		
NTS REF 52-M RÉF SNRC								
52-M								
B		1965	8,900'	6"	1,315	113		
B		1966	8,800'	6"	1,300	113		
C		1967	8,800'	6"	1,315	113		
B		1967	23,500'	3.5"	6,400	113		
C		1968	25,000'	6"	3,950	113		
D		1970	30,000'	6"	4,800	113		
C		1971	28,790'	6"	4,600	113		
E		1972	28,900'	6"	4,650	373		
E		1972	40,900'	6"	6,650	373		

Index Map	NTS	Date	Flying Height	Focal Length	Scale Ft-Inch	Fiche No.	Fiche Grid	Comments
Carte Index	*SNRC*	*Date*	*Altitude Vraie*	*Longueur Focale*	*Échelle Pieds-Po*	*No. de Fiche*	*Grille Fiche*	*Remarques*
NTS REF 52-M RÉF SNRC				(CONT'D/SUITE)				
52-M				(CONT'D/SUITE)				
NTS REF 52-N RÉF SNRC								
52-N								
A		1948	20,000'	6"	3,150	114		
A		1967	23,500'	3.5"	3,735	114		
A		1968	25,000'	6"	3,965	114		
B		1970	30,000'	6"	4,765	373		
B		1971	7,193'	6"	1,015	373		
B		1971	28,900'	6"	4,600	373		
B		1972	28,900'	6"	4,650	373		
NTS REF 52-O RÉF SNRC								
52-NE								
A		1953	35,000'	6"	5,615	112		
A		1954	35,000'	6"	5,600	112		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 52-O RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
52-NE (CONT'D/SUITE)								
A		1955	35,000'	6"	5,615	112		
A		1956	35,000'	6"	5,615	112		
52-O								
B		1960	9,200'	6"	1,315	114		
B		1967	23,500'	6"	3,700	114		
C		1968	7,250'	6"	990	114		
D		1970	30,000'	6"	4,785	373		
D		1971	7,393'	6"	1,000	373		
C		1971	28,900'	6"	4,600	114		
D		1972	28,900'	6"	4,650	373		
NTS REF 52-P RÉF SNRC								
52-NE								
B		1953	35,000'	6"	5,650	112		
B		1955	35,000'	6"	5,635	112		
B		1956	35,000'	6"	5,650	112		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 52-P RÉF SNRC			(CONTD'/SUITE)					
52-NE			(CONT'D/SUITE)					
B		1957	35,000'	6"	5,650	112		
52-P								
A		1967	12,600'	6"	1,900	114		
A		1969	8,200'	6"	1,165	114		
B		1970	30,000'	6"	4,800	373		
A		1971	28,900'	6"	4,600	114		
B		1972	29,560'	6"	4,650	373		
NTS REF 53-A RÉF SNRC								
53-SE								
B		1954	30,000'	6"	4,835	114		
53-A								
A		1968	7,850'	6"	1,160	115		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 53-A RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
53-A			(CONT'D/SUITE)					
B		1970	6,950'	6"	990	337		
A		1970	30,000'	6"	4,850	115		
D		1972	30,000'	6"	4,835	336		UMP/I à 1a C
C		1973	30,000'	6"	4,835	298		
NTS REF 53-B RÉF SNRC								
53-NE								
B		1954	30,000'	6"	4,815	114		
53-B								
A		1947	8,900'	6"	1,315	115		
C		1967	23,500'	6"	3,700	115		
A		1967	23,000'	3.5"	6,230	115		
C		1968	6,500'	6"	915	115		
B		1968	7,900'	6"	1,150	115		
B		1970	30,000'	6"	4,800	115		
E		1972	30,000'	6"	4,835	337		UMP/I à 1a C
F		1973	7,000'	6"	985	337		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 53-B RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
53-B			(CONT'D/SUITE)					
D		1973	30,000'	6"	4,800	298		SUBSTD /Q INF
NTS REF 53-C RÉF SNRC								
53-SW								
B		1954	31,000'	6"	4,965	115		
B		1955	30,000'	6"	4,815	115		
B		1956	30,000'	6"	4,815	115		
B		1956	35,000'	6"	5,650	115		
B		1957	30,000'	6"	4,815	115		
53-C								
A		1967	23,000'	3.5"	6,260	116		
C		1967	23,500'	3.5"	6,370	115		
B		1968	7,100'	6"	1,000	116		
D		1970	30,000'	6"	4,800	115		
D		1971	4,011'	6"	485	115		
F		1972	30,000'	6"	4,835	337		UMP/I à la C

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 53-C RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
53-C (CONT'D/SUITE)								
E		1973	30,000'	6"	4,815	298		SUBSTD/Q INF
NTS REF 53-D RÉF SNRC								
53-SW								
B		1954	31,000'	6"	5,000	115		
B		1955	30,000'	6"	4,800	115		
B		1956	30,000'	6"	4,800	115		
53-D								
B		1966	8,800'	6"	1,300	116		
B		1967	8,800'	6"	1,300	116		
C		1967	23,500'	3.5"	6,400	116		
B		1968	7,150'	6"	1,010	116		
B		1968	7,950'	6"	1,140	116		
C		1968	7,950'	6"	1,160	116		
C		1969	6,800'	6"	950	116		
B		1970	30,000'	6"	4,815	116		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 53-D RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
53-D		(CONT'D/SUITE)						
B		1971	4,011'	6"	485	116		
C		1971	28,790'	6"	4,615	116		
F		1972	30,000'	6"	4,835	337		UMP/I à 1a C
E		1972	40,900'	6"	6,650	298		
D		1973	30,000'	6"	4,810	299		
NTS REF 53-E RÉF SNRC								
53-SW								
B		1954	31,000'	6"	5,015	115		
B		1955	30,000'	6"	4,850	115		
53-E								
C		1952	16,700'	6"	2,635	116		
C		1953	16,700'	6"	2,635	116		
D		1966	6,800'	6"	1,000	116		
D		1966	8,800'	6"	1,300	116		
D		1967	8,800'	6"	1,300	116		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 53-E RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
53-E		(CONT'D/SUITE)						
E		1968	7,950'	6"	1,190	116		
E		1970	6,800'	6"	965	116		
D		1970	30,000'	6"	4,835	116		
F		1971	6,639'	6"	975	116		
H		1972	30,000'	6"	4,835	337		UMP/I à 1a Ċ
I		1973	8,700'	6"	1,285	373		
J		1973	20,800'	6"	3,300	373		
G		1973	30,000'	6"	4,700	299		SUBSTD/Q INF
NTS REF 53-F RÉF SNRC								
53-SW								
B		1954	30,000'	6"	4,850	115		
B		1954	31,000'	6"	5,035	115		
B		1955	30,000'	6"	4,865	115		
B		1956	30,000'	6"	4,850	115		
B		1957	30,000'	6"	4,835	115		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 53-F RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
53-F		(CONT'D/SUITE)						
B		1950	8,000'	6"	1,185	117		
B		1950	19,000'	6"	3,015	117		
B		1951	19,000'	6"	3,015	117		
B		1952	8,000'	6"	1,185	117		
B		1952	19,000'	6"	3,015	117		
B		1967	23,000'	3.5"	6,285	117		
C		1968	7,050'	6"	1,010	117		
C		1968	7,900'	6"	1,135	117		
D		1970	30,000'	6"	4,835	374		
F		1972	30,000'	6"	4,835	337		UMP/I à la C
D		1973	8,700'	6"	1,285	374		
G		1973	16,500'	6"	2,615	374		
H		1973	20,800'	6"	3,300	373		
E		1973	30,000'	6"	4,860	299		SUBSTD/ Q INF

Index Map	NTS	Date	Flying Height	Focal Length	Scale Ft-Inch	Fiche No.	Fiche Grid	Comments
Carte Index	*SNRC*	*Date*	*Altitude Vraie*	*Longueur Focale*	*Échelle Pieds-Po*	*No. de Fiche*	*Grille Fiche*	*Remarques*
NTS REF 53-G RÉF SNRC								
53-SE								
B		1954	30,000'	6"	4,835	114		
53-G								
C		1966	6,700'	6"	1,000	117		
A		1967	23,000'	3.5"	6,285	117		
C		1968	6,800'	6"	1,000	117		
B		1968	7,900'	6"	1,185	117		
B		1970	12,600'	6"	1,950	117		
C		1970	30,000'	6"	4,835	117		
F		1972	30,000'	6"	4,835	337		UMP/I à la C
D		1973	6,900'	6"	1,000	299		
E		1973	30,000'	6"	4,860	299		SUBSTD/Q INF
NTS REF 53-H RÉF SNRC								
53-SE								
B		1954	30,000'	6"	4,885	114		
B		1959	30,000'	6"	4,900	114		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 53-H RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
53-H		(CONT'D/SUITE)						
A		1966	4,300'	6"	600	118		
A		1966	6,700'	6"	1,000	118		
B		1968	6,700'	6"	1,000	117		
B		1968	7,850'	6"	1,160	117		
A		1970	6,950'	6"	1,010	118		
C		1970	12,600'	6"	3,965	117		
C		1970	30,000'	6"	4,850	117		
B		1971	6,793'	6"	1,015	117		
E		1972	30,000'	6"	4,835	338		UMP/I à 1a C
D		1973	30,000'	6"	4,835	338		
NTS REF 53-I RÉF SNRC								
53-NE								
B		1954	30,000'	6"	4,915	118		
B		1959	30,000'	6"	4,900	118		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 53-I RÉF SNRC (CONT'D/SUITE)								
53-I								
A		1970	8,700'	6"	1,400	118		
A		1970	11,730'	6"	1,905	118		
A		1970	12,300'	6"	1,985	118		
A		1970	12,600'	6"	2,015	118		
NTS REF 53-J RÉF SNRC								
53-NE								
B		1954	30,000'	6"	4,885	118		
B		1957	30,000'	6"	4,915	118		
B		1958	30,000'	6"	4,915	118		
B		1959	30,000'	6"	4,915	118		
53-J								
A		1970	12,600'	6"	1,983	118		

Index Map	NTS	Date	Flying Height	Focal Length	Scale Ft-Inch	Fiche No.	Fiche Grid	Comments
Carte Index	*SNRC*	*Date*	*Altitude Vraie*	*Longueur Focale*	*Échelle Pieds-Po*	*No. de Fiche*	*Grille Fiche*	*Remarques*
NTS REF 53-K RÉF SNRC								
53-NW								
B		1954	30,000'	6"	4,885	118		
B		1954	31,000'	6"	5,065	118		
53-K								
A		1946	8,440'	6"	1,290	118		
A		1947	16,400'	6"	2,635	118		
B		1950	8,000'	6"	1,200	118		
B		1950	19,000'	6"	3,050	118		
B		1951	19,000'	6"	3,050	118		
B		1952	8,000'	6"	1,200	118		
B		1952	19,000'	6"	3,050	118		
A		1970	6,750'	6"	990	118		
B		1971	10,000'	6"	1,565	118		
C		1973	16,500'	6"	2,615	374		
D		1973	20,800'	6"	3,300	374		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 53-O RÉF SNRC								
53-NE								
B		1954	30,000'	6"	4,915	118		
B		1957	30,000'	6"	4,915	118		
B		1958	30,000'	6"	4,915	118		
B		1958	30,000'	6"	4,915	118		
NTS REF 53-P RÉF SNRC								
53-NE								
B		1954	30,000'	6"	4,935	118		
53-P								
A		1970	8,700'	6"	1,400	118		
A		1970	11,730'	6"	1,905	118		
A		1970	12,300'	6"	2,000	118		

Index Map / Carte Index	NTS / SNRC	Date / Date	Flying Height / Altitude Vraie	Focal Length / Longueur Focale	Scale Ft-Inch / Échelle Pieds-Po	Fiche No. / No. de Fiche	Fiche Grid / Grille Fiche	Comments / Remarques
NTS REF 54-A RÉF SNRC								
54-SE								
A		1954	30,000'	6"	4,965	119		
54-A&44-D								
A		1970	12,200'	6"	2,030	119		
NTS REF 54-B RÉF SNRC								
54-SE								
A		1954	30,000'	6"	4,965	119		
A		1957	30,000'	6"	4,965	119		
A		1959	30,000'	6"	4,965	119		

Energy, Mines and Resources Canada | Énergie, Mines et Ressources Canada

NAPL ORDER FORM No. 1

(to be used when roll and frame are not known)

BON DE COMMANDE Nº 1 DE LA PNA

d'usage lorsque le rouleau et le cadre ne sont pas connus)

SHIP TO:
EXPÉDIER À:

Name/*Nom*

Company/*Compagnie*

Street/*Rue*

City/*Ville* Province Postal Code/*Postal*

Telephone ( ) / Area/*Région* Ext/*Poste*

Telex

INVOICE TO:
FACTURER À:

Name/*Nom*

Company/*Compagnie*

Street/*Rue*

City/*Ville* Province Postal Code/*Postal*

Customer P.O. No.:
Nº du bon d'achat:

Customer Account No.:
Nº de compte du client:

Remittance Attached:
Remise Jointe: $

SHIP:
EXPÉDIER:

- ☐ NAPL Discretion / *Au choix de la PNA*
- ☐ Air Express Collect / *Exprès aérien contre remboursement*
- ☐ Bankers Dispatch Collect / *Envoi Banquaire contre remboursement*
- ☐ Land Express Collect / *Envoi par exprès contre remboursement*
- ☐ Other / *Autre* _____ Specify/*Spécifier*

FOR GOVERNMENT, INDICATE:
POUR SERVICE GOUVERNEMENTAL INDIQUER:

- ☐ Federal / *Fédéral*
- ☐ Provincial
- ☐ Municipal

COPY DATA GIVEN IN APPLICABLE CATALOGUE
INSCRIRE LES DONNÉES FOURNIES AU CATALOGUE

Index Map *Carte Index*	Date *Date*	Scale ft-Inch *Échelle Pieds-Po*	Fiche No. *Nº de Fiche*	Province *Province*	Page No. *Nº de Page*	Comments *Remarques*

IDENTIFY REQUIREMENT BY FILLING IN ITEMS 1; 2, 3, or 4.
IDENTIFIER LA DEMANDE EN RÉPONDANT AUX ITEMS 1, 2, 3 ou 4.

1. ☐ Area outlined on Attached Map. / *Region délimitée sur la carte ci-jointe*

2.

Latitude		Longitude	
Degrees/*Degrés*	Minutes	Degrees/*Degrés*	Minutes

3. Section _____ Township/*Canton* _____ Range/*Rang* _____ Meridian/*Méridien* _____

4. County/*Comté* _____ Township/*Canton* _____ Concession _____ Lot _____

Product Code/*Code de l'article* _____ No. of Copies/*Nº de Copies* _____

☐ Stereo Photo Coverage/*Étendue de la stéréo photographie* ☐ Minimum or single Photo Coverage/*Étendue minimum ou d'une simple photo*

Enlarging Factor or Approximate Scale /*Facteur d'agrandissement ou échelle approchée* _____

Authorized Signature/*Signature Autorisée* _____ Date _____

Comments/*Remarques* _____

Energy, Mines and Resources Canada | Énergie, Mines et Ressources Canada

NAPL ORDER FORM No. 2

(to be used when roll and frame are known)

BON DE COMMANDE Nº 2 DE LA PNA

(d'usage lorsque le rouleau et le cadre sont connus)

SHIP TO:
EXPÉDIER À:

Name/*Nom*

Company/*Compagnie*

Street/*Rue*

City/*Ville* Province Postal Code *Postal*

Telephone ( ) – / Area/*Région* Ext/*Poste*

Telex

SHIP:
EXPÉDIER:

- ☐ NAPL Discretion / *Au choix de la PNA*
- ☐ Air Express Collect / *Exprès aérien contre remboursement*
- ☐ Bankers Dispatch Collect / *Envoi Banquaire contre remboursement*
- ☐ Land Express Collect / *Envoi par exprès contre remboursement*
- ☐ Other / *Autre* _____ Specify/*Spécifier*

INVOICE TO:
FACTURER À:

Name/*Nom*

Company/*Compagnie*

Street/*Rue*

City/*Ville* Province Postal Code *Postal*

Customer P.O. No.:
Nº du bon d'achat:

Customer Account No.:
Nº de compte du client:

Remittance Attached:
Remise Jointe: $

FOR GOVERNMENT, INDICATE:
POUR SERVICE GOUVERNEMENTAL INDIQUER:

- ☐ Federal / *Fédéral*
- ☐ Provincial
- ☐ Municipal

LIST ROLL AND PHOTO NUMBERS IN ASCENDING NUMERICAL ORDER

INSCRIRE LE Nº DE ROULEAU ET LE Nº DE PHOTO EN ORDRE ASCENDANT

Roll Number *Numéro du Rouleau*	Frame Number – *Numéro de cadre*		Product Code no. *Code de L'article*	No. of each Item *Nº de Chaque article*	Total Items *Total articles*	Unit Price *Prix unitaire*	Total Price *Prix Total*
	From *De*	To *À*					
						TOTAL	
						Total from previous page/*Total des pages précédentes*	
						Grand Total/*Total Global*	

- ☐ Stereo Photo Coverage/*Étendue de stéréophotographie*
- ☐ Minimum or Single Photo Coverage/*Étendue minimum ou d'une simple photo*

Enlarging Factor or Approximate Scale
Facteur d'agrandissement ou Échelle approchée _____

- ☐ Photostat with Area to be Enlarged/*Photo copie de la région dont on requiert l'agrandissement*

Authorized Signature /*Signature Autorisée* _____ Date _____

Comments/*Remarques:* _____

Date Due					

BIBLIOTHÈQUE,
DIRECTION DES LEVÉS ET DE LA CARTOGRAPHIE
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET
DES RESSOURCES
OTTAWA, CANADA

F
1016
N33
1974
EMS
Main
v.7 c.1

Canada. Surveys and Mapping Branch.
Federal aerial photography: Ontario. 1974.

LIBRARY,
SURVEYS AND MAPPING BRANCH,
DEPT. OF ENERGY, MINES AND RESOURCES,
OTTAWA, ONTARIO,
CANADA.