

Ce document est le produit d'une numérisation par balayage de la publication originale.
This document was produced by scanning the original publication.

49 B

1:250,000

CANADA


EDITION 1

49 B

Military users, refer to this map as: Réference de la carte pour usage militaire:
SERIES: A 501
MAP: 49 B
EDITION: 1 MCE
SÉRIE: CARTE
ÉDITION: 1 MCE



RELIABILITY DIAGRAM - CROQUIS D'EXACTITUDE



A - Stereo compiled from 1959 aerial photography.
A - Rédigé par stéréorestitution d'après des photographies aériennes prises en 1959.

Produced, 1966, by the SURVEYS AND MAPPING BRANCH, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES, Field surveys 1961. Printed 1967.
The daily change of the North Magnetic Pole renders the magnetic compass unreliable in this area. Magnetic declination 1966 varies from 84°30' westerly at centre of west edge to 30°30' westerly at centre of east edge.

For complete reference see reverse side.


Copies may be obtained from the Canada Map Office, Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa, or your nearest map dealer.

© Canada Copyrights Reserved 1974

Some names on this map are not yet official. Corrections or additions are invited by the Surveys and Mapping Branch.

BAAD FIOR
DISTRICT OF FRANKLIN
NORTHWEST TERRITORIES

Scale 1:250,000 Échelle



Certain names inscribed on this map are not yet official. The direction of the levelling and the cartographic survey grid are public de lui singular corrections et additions.

Établi en 1966, par la DIRECTION DES LEVÉS ET DE LA CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES, Levés sur le terrain en 1961. Imprimé en 1967.
La variation diurne du pôle Nord magnétique rend le compas magnétique peu sûr dans cette région. La déclinaison magnétique pour 1966 varie de 84°30' Ouest au centre de la limite Ouest à 30°30' Ouest au centre de la limite Est.


Pour une liste complète de signes voir au verso.

Ces cartes sont en vente au Bureau des Cartes du Canada, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, Ottawa, ou chez le vendeur le plus près.

© Canada 1974, tous droits réservés

GRID ZONE DESIGNATION	100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION
16 X	DAEA DVIEV 5
TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1,000 METRES	
EXAMPLE: STREAM JUNCTION	
SQUARE: Read letters of 100,000 m. square immediately to left of point. Estimate tenths of a square from this line eastward to point.	EV 2 1 21
NORTHINGS: Read number on grid line immediately below point. Estimate tenths of a square from this line northward to point.	8 0 80
MILITARY GRID REFERENCE (to nearest 1,000 metres)	EV2180
If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone Designation as:	16X EV2180

TEN THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 16



TOPOGRAPHICAL SURVEY DIRECTORATE
SERVICE TOPOGRAPHIQUE
DATE: 9-12-88
Q.C. APPROVES RELEASE
C.Q. APPROUVE

BAAD FIOR
49 B
EDITION 1

REPRINT

49-B